

## Ringsteeksleutelset OPEN BOX

### TCS 13217 WT OPEN BOX 13a/22



Artikelnr. **96830125**  
GTIN **4018754248803**  
Model **TCS 13217 WT OPEN BOX 13a/  
22**



#### Aanwijzing.

Ringsteeksleutelset OPEN BOX TCS 13217 WT OPEN BOX 13a/22 3/16-1.1/16 22 st.

#### Eigenschappen.

- voor de schuifladen van mobiele gereedschapskoffer nr. 13217
- 460 x 250 x 60 mm
- 22-delig

#### Voordelen.

Gemaakt in Duitsland - STAHLWILLE  
Ringsteeksleutelset OPEN BOX in robuuste , 22 st.-dlg. ,  
3/16-1.1/16, ringzijde afgekant, , 96830125

Speciale fabricage maakt dunwandige ringen mogelijk -  
perfect voor schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen

Extreem belastbaar en duurzaam - sterker dan welke  
bout ook

Hoogwaardige, gripvaste oppervlaktetextuur - voor  
veilig werken, zelfs met vette handen

#### Hoogtepunten van het product.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

##### Anti-slip oppervlak.

STAHLWILLE sleutels hebben een hoogwaardige oppervlakteafwerking met een goede grip, waardoor het mogelijk is om veilig en efficiënt te werken, zelfs met vette handen. De anti-slipeigenschappen verbeteren de controle tijdens het gebruik.



##### Een oplossing voor elke situatie.

Onze steekringsleutels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen (metrisch, inch, lang, met Spline-Drive-profiel) en als sets in oprolbare gereedschapstassen of TCS-schuiminlays.



### Orde en overzicht.

De set is veilig georganiseerd in een STAHLWILLE TCS-schuiminzetstuk. Deze duurzame inlays zijn chemisch bestendig en hebben precieze uitsparingen voor elk gereedschap. De opvallende gele onderzijde van de TCS-inzetstukken dient als signaaloppervlak om de volledigheid van de set snel te kunnen controleren.

## Technologieën en kenmerken.



### Tool Control System

Het slimme modulaire inzetsysteem beschermt en organiseert het gereedschap in gereedschapskisten, rolwagens en werkbanken. Met de inlays van tweekleurig schuim is snel te controleren of het gereedschap volledig is.



### Anti-Slip-Drive

Het speciale AS-Drive-profiel maakt een hoge krachtoverbrenging mogelijk op de vlakke kanten van schroeven en bouten zonder ze te beschadigen. Dit voorkomt ook het afbreken van de schroef- of boutkop.



### Dubbel-T-profiel

Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk biedt dit een enorme overdrachts capaciteit en maximale sterkte bij een lager gewicht.



### Dunwandige ringen


De smalle diameter van onze ringen vereenvoudigt het werk in krappe ruimtes. De zijkanalen van de ringen zijn hoger dan bij standaardmoeren, waardoor vastlopen wordt voorkomen.



### Offset Shaft Design

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versteviging in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Aantal gereedschappen	22 st.
Bereik	3/16-1.1/16
Breedte mm (b)	460 mm
Hoogte mm (h)	60 mm
Lengte mm (L)	250 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	460
Breedte mm (IFS)	250
Hoogte mm (IFS)	58
Lengte (verpakt, mm)	460
Breedte (verpakt, mm)	250
Hoogte (verpakt, mm)	58
Volume (verpakt, dm3)	6.67 dm3
Artikelnr.	96830125
Gewicht (bruto, KG)	2,440
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,004
GTIN	4018754248803
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	2440 g

## Onderdelenlijst.



40485050  
Ringsteeksleutel OPEN  
BOX



40484848  
Ringsteeksleutel OPEN  
BOX



40484646  
Ringsteeksleutel OPEN  
BOX



40484444  
Ringsteeksleutel OPEN  
BOX



40484242  
Ringsteeksleutel OPEN  
BOX



40484141  
Ringsteeksleutel OPEN  
BOX



40484040  
Ringsteeksleutel OPEN  
BOX



40483838  
Ringsteeksleutel OPEN  
BOX



40483636  
Ringsteeksleutel OPEN  
BOX



40483535  
Ringsteeksleutel OPEN  
BOX



40483434  
Ringsteeksleutel OPEN  
BOX



40483232  
Ringsteeksleutel OPEN  
BOX



40482828  
Ringsteeksleutel OPEN  
BOX



40482424  
Ringsteeksleutel OPEN  
BOX



40482222  
Ringsteeksleutel OPEN  
BOX



40482020  
Ringsteeksleutel OPEN  
BOX



40481818  
Ringsteeksleutel OPEN  
BOX



40481616  
Ringsteeksleutel OPEN  
BOX



40481515  
Ringsteeksleutel OPEN  
BOX



40481414  
Ringsteeksleutel OPEN  
BOX



40481313  
Ringsteeksleutel OPEN  
BOX



40481212  
Ringsteeksleutel OPEN  
BOX

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96830125	TCS 13217 WT OPEN BOX 13a/22	Ringsteeksleutelset OPEN BOX TCS 13217 WT OPEN BOX 13a/22 3/16-1.1/16 22 st.	4018754248803

## GTIN-code.

