

StahlwilleSTABIL®21



Art. no. 41051213
GTIN 4018754021260
Model 21 12 x 13



Label. Stl. 12 x 13 mm L.150mm

Features. StahlwilleSTABIL®

- raka
- DIN 837/ISO 10103
- kromlegerat stål, förkromade

Technologies and features.



Anti-Slip-Drive

Den speciella AS-Drive-profilen möjliggör hög kraftöverföring till skruvarnas och bultarnas ytor utan att skada dem. Detta förhindrar också att skruvhuvudet slits av.



Dubbel T-profil


Våra kombinations- och u-ringnycklar har en extra fördjupning i mitten av verktyget. Precis som principen med en dubbel T-balk ger detta en enorm bärförmåga och maximal styrka samtidigt som vikten minskas.



Tunnväggiga ringar

Ringens tunna väggdiameter underlättar arbete i trånga utrymmen. Ringsidorna är högre än standardmuttrarna, vilket förhindrar klämning.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

a	6,5 mm
Utgångsprofil	tolvkant AS-drive
d1	18,2 mm
d2	19,5 mm
DIN	DIN 837 / ISO 10103
Längd mm (L)	150 mm
Nyckelstorlek 1 [mm]	12 mm
Nyckelstorlek 2 [mm]	13 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	150
Bredd mm (IFS)	19
Höjd mm (IFS)	6
Längd (packad, mm)	155
Bredd (packad, mm)	70
Höjd (packad, mm)	8
Volym (förpackad, dm ³)	0.0868 dm ³
Art. no.	41051213
Vikt (brutto, kg)	0,420
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,008
GTIN	4018754021260
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	10
Vikt (g)	42 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
41050607	21 6 x 7	Stl. 6 x 7 mm L.100mm	4018754021222
41050809	21 8 x 9	Stl. 8 x 9 mm L.115mm	4018754021239
41050810	21 8 x 10	Stl. 8 mm L.115mm	4018754021246
41051011	21 10 x 11	Stl. 10 x 11 mm L.130mm	4018754021253
41051213	21 12 x 13	Stl. 12 x 13 mm L.150mm	4018754021260
41051317	21 13 x 17	Stl. 13 x 17 mm L.165mm	4018754021291

41051415	21 14 x 15	Stl. 14 x 15 mm L.165mm	4018754021307
41051617	21 16 x 17	Stl. 16 x 17 mm L.170mm	4018754021314
41051719	21 17 x 19	Stl. 17 x 19 mm L.185mm	4018754021338
41051819	21 18 x 19	Stl. 18 x 19 mm L.185mm	4018754021345
41051821	21 18 x 21	Stl. 18 x 21 mm L.210mm	4018754021352
41051922	21 19 x 22	Stl. 19 x 22 mm L.210mm	4018754021369
41052022	21 20 x 22	Stl. 20 x 22 mm L.210mm	4018754021376
41052124	21 21 x 24	Stl. 21 x 24 mm L.235mm	4018754021390
41052427	21 24 x 27	Stl. 24 x 27 mm L.290mm	4018754021406
41052732	21 27 x 32	Stl. 27 x 32 mm L.320mm	4018754085187
41053032	21 30 x 32	Stl. 30 x 32 mm L.325mm	4018754021420
41053034	21 30 x 34	Stl. 30 x 34 mm L.325mm	4018754021437

GTIN-Code.

