



717



Art. no. **58170117**
GTIN **4018754348435**
Model **717/17**



Label. 17mm Verktvgshål.9 x 12

Product highlights.




Technologies and features.



High Performance Quality (HPQ®)

Vårt HPQ®-verktyg är tillverkade av slitstarkt höghållfast stål, men är ändå tunnväggiga och lätta. Det klarar höga vridmoment och är optimalt vid arbete i trånga utrymmen som turbiner.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Antal tänder	72
Arbetsvinkel	5 °
Bredd mm (b)	32.5 mm
Storlek sexkantshylsa [invändig fyrkant]	9 x 12 mm
Höjd mm (h)	10,6 mm
max. vridmoment	160 N·m
S	52 mm
Nyckelstorlek 1 [mm]	17 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	84
Bredd mm (IFS)	32
Höjd mm (IFS)	14
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	94
Bredd (packad, mm)	60
Höjd (packad, mm)	16
Volym (förpackad, dm ³)	0.09024 dm ³
Art. no.	58170117
Vikt (brutto, kg)	0,116
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754348435
Ursprungsland AWR	CHINA
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Tulltaxa nr.	82042000
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	114 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
58170108	717/8	8mm Verkytygshål.9 x 12	4018754348619
58170110	717/10	10mm Verkytygshål.9 x 12	4018754348626
58170112	717/12	12mm Verkytygshål.9 x 12	4018754348411
58170113	717/13	13mm Verkytygshål.9 x 12	4018754348428
58170117	717/17	17mm Verkytygshål.9 x 12	4018754348435
58170119	717/19	19mm Verkytygshål.9 x 12	4018754348442
58170122	717/22	22mm Verkytygshål.9 x 12	4018754348510

GTIN-Code.



Images.

