

Giraviti TORX® 3K DRALL®

4856



Nr. art **48560040**
GTIN **4018754123285**
Modello **4856 T40**



Designazione.

Giravite TORX® 3K DRALL® T40 Lar.115mm

Descrizione.

- con foro nella punta della lama (TORX® Tamper Resistant)
- Chrome-Alloy-Steel, cromati opachi
- punta nera

Vantaggi.

con foratura nella punta di azionamento (TORX® TAMPER RESISTANT)

Caratteristiche del prodotto.



Lavorazione artigianale eccellente.

Le lame sono realizzate in Chrome Alloy Steel di qualità industriale estremamente fine, temprate e ancorate all'impugnatura in modo che rimangano in posizione.


Tecnologie e caratteristiche.



Impugnatura a 3 componenti

La nostra impugnatura a 3 componenti combina componenti duri, morbidi e speciali rivestiti in fibra, che gli conferiscono un'ergonomia ottimizzata, la massima trasmissione di potenza e una maggiore sicurezza durante l'uso quotidiano.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Profilo di uscita	TORX®
Dimensioni Profilo di uscita	T40
L1	115 mm
L2	240 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	220
Larghezza mm (IFS)	32
Altezza mm (IFS)	25
Lunghezza (imballata, mm)	321
Larghezza (imballata, mm)	130
Altezza (imballata, mm)	45
Volume (imballato, dm3)	1.87785 dm3
N° Art.	48560040
Peso (lordo, kg)	0,640
Peso PAP (kg)	0,082
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754123285
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82054000
Standard di imballaggio	5
Peso [mm]	86 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
48560006	4856 T6	Giravite TORX® 3K DRALL® T6 Lar.50mm	4018754123186
48560007	4856 T7	Giravite TORX® 3K DRALL® T7 Lar.50mm	4018754123193
48560008	4856 T8	Giravite TORX® 3K DRALL® T8 Lar.60mm	4018754123209
48560009	4856 T9	Giravite TORX® 3K DRALL® T9 Lar.60mm	4018754123216
48560010	4856 T10	Giravite TORX® 3K DRALL® T10 Lar.80mm	4018754123223
48560015	4856 T15	Giravite TORX® 3K DRALL® T15 Lar.80mm	4018754123230

48560020	4856 T20	Giravite TORX® 3K DRALL® T20 Lar.100mm	4018754123247
48560025	4856 T25	Giravite TORX® 3K DRALL® T25 Lar.100mm	4018754123254
48560027	4856 T27	Giravite TORX® 3K DRALL® T27 Lar.115mm	4018754123261
48560030	4856 T30	Giravite TORX® 3K DRALL® T30 Lar.115mm	4018754123278
48560040	4856 T40	Giravite TORX® 3K DRALL® T40 Lar.115mm	4018754123285

Codice GTIN.

