

Klucz dynamometryczny standardowy MANOSKOP® ze stałą końcówką czworokątną

720NF/80



Art. nr **50190081**
GTIN **4018754031931**
Modelka **720NF/80**



Oznaczenie.

Klucz dynamometryczny 720NF/80 160-800N·m 3/4" Dł. 1034mm

Zalety.

160-800 N·m

Najważniejsze cechy produktu.



Łatwy w obsłudze.

Szybka regulacja z zewnątrz, nie wymaga demontażu klucza dynamometrycznego, z dwoma punktami regulacji dla wartości maksymalnej i minimalnej.

Technologie i cechy wydajnościowe.



Certyfikat kalibracji fabrycznej (kalibracja ISO)


Nasze narzędzia dynamometryczne, przetworniki i urządzenia kontrolne są dostarczane z fabrycznym certyfikatem kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2 i w oparciu o DKD-R 10-8 w celu zapewnienia identyfikowalności urządzeń pomiarowych.



System elastycznych prętów o niskim zużyciu

Klucz dynamometryczny wyposażony jest w odporny na zużycie system spustowy z belką gnącą. W przeciwieństwie do tradycyjnych kluczy dynamometrycznych ze sprężynami śrubowymi, elastyczny pręt nie jest wstępnie naprężony w stanie bez obciążenia, co oznacza, że „sprężyna” nie musi być ustawiana na „0” po użyciu.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Podziałka skali ft·lb	20 ft·lb
Podziałka skali N·m	20 N·m
Zakres pomiarowy N·m	160-800 N·m
Zakres pomiarowy ft·lb	120-600 ft·lb
Wyjście kwadratowe zewnętrzne (cal)	3/4
Szerokość mm (b)	45 mm
Wysokość mm (h)	42 mm
Długość mm (L)	1034 mm
LF	938 mm
MA N·m	160 N·m
Wartość nominalna N·m	800 N·m

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	1038
Szerokość mm (IFS)	55
Wysokość mm (IFS)	60
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	1170
Szerokość (w opakowaniu, mm)	70
Wysokość (w opakowaniu, mm)	65
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	5.3235 dm ³
Art. nr	50190081
Waga (brutto, kg)	6,500
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,045
GTIN	4018754031931
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	5650 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
50190081	720NF/80	Klucz dynamometryczny 720NF/80 160-800N·m 3/4" Dł. 1034mm	4018754031931

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal