



Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH

TCS 13217 WT OPEN RATCH 17/12

Artikelnr. **96830128**
GTIN **4018754248834**
Model **TCS 13217 WT OPEN RATCH
17/12**



Aanwijzing.

Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH TCS 13217 WT OPEN RATCH 17/12
8-19 12 st.

Eigenschappen.

- voor de schuifladen van mobiele gereedschapskoffer nr. 13217
- 460 x 250 x 30 mm
- 12-delig

Voordelen.

Bij het Tool Control System bevinden de gereedschappen zich in chemicaliën bestendige schuimbehuizingen met zeer nauwkeurige driedimensionale uitsneden

De 72-tands ratel maakt een werkhoeck van slechts 5° mogelijk - voor efficiënt werken zelfs in de krapste ruimtes.

De kenmerkende STAHLWILLE ronde afwerking geeft de ratelringsleutel een antislip en aangenaam gevoel voor veilig werken, zelfs met met olie besmeurde handen.

Het praktische veiligheidsinsteekstelsysteem is een intelligente opbergoplossing voor gereedschapswagens en werkplaatswagens.

De ringzijde heeft een vlakke uitvoering met dubbele zeskant en een bekstand van 15° om ook op moeilijk bereikbare plaatsen te werken.

Hoogtepunten van het product.



In de praktijk geteste configuratie.

Onze steekringratelsleutelset bevat de meest gangbare sleutelmaten van 8 tot 19 mm en dekt daardoor een breed scala aan mogelijke toepassingen af. De bekopening is 15° verzet, waardoor deze precies tegen de bouten ligt en zo een optimale krachtoverbrenging waarborgt. Met de geïntegreerde fijntrandratel kunnen bouten snel en efficiënt worden vastgedraaid zonder de sleutel weg te hoeven nemen.



Voortreffelijk vakmanschap.

Onze sleutels zijn vervaardigd van hoogwaardig gesmeed Chrome Alloy Steel, waardoor ze uitermate robuust en duurzaam zijn, zelfs bij continu en langdurig gebruik. Ze hebben ook een corrosiebestendige verchroomde afwerking.



Anti-slip oppervlak.

De sleutels van STAHLWILLE hebben een hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en zeker kunt werken. De anti-slipeigenschap verhoogt de controle tijdens het hanteren.



Orde en overzicht.

De set is veilig georganiseerd in een STAHLWILLE TCS-schuiminzetstuk. Deze duurzame inlays zijn chemisch bestendig en hebben precieze uitsparingen voor elk gereedschap. De opvallende gele onderzijde van de TCS-inzetstukken dient als signaaloppervlak om de volledigheid van de set snel te kunnen controleren.

Technologieën en kenmerken.



Dubbel-T-profiel

Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk biedt dit een enorme overdrachtscapaciteit en maximale sterkte bij een lager gewicht.



Offset Shaft Design


Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versteviging in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.



Tool Control System

Het slimme modulaire inzetstelsysteem beschermt en organiseert het gereedschap in gereedschapskisten, rolwagens en werkbanken. Met de inlays van tweekleurig schuim is snel te controleren of het gereedschap volledig is.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Aantal gereedschappen	12 st.
Bereik	8-19
Breedte mm (b)	460 mm
Hoogte mm (h)	30 mm
Lengte mm (L)	250 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	460
Breedte mm (IFS)	250
Hoogte mm (IFS)	30
Lengte (verpakt, mm)	460
Breedte (verpakt, mm)	250
Hoogte (verpakt, mm)	30
Volume (verpakt, dm ³)	3.45 dm ³
Artikelnr.	96830128
Gewicht (bruto, KG)	1,485
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754248834
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	1485 g

Onderdelenlijst.



41171919
Steeksleutel met
ringratelkop OPEN
RATCH



41171818
Steeksleutel met
ringratelkop OPEN
RATCH



41171717
Steeksleutel met
ringratelkop OPEN
RATCH



41171616
Steeksleutel met
ringratelkop OPEN
RATCH



41171515
Steeksleutel met
ringratelkop OPEN
RATCH



41171414
Steeksleutel met
ringratelkop OPEN
RATCH



41171313
Steeksleutel met
ringratelkop OPEN
RATCH



41171212
Steeksleutel met
ringratelkop OPEN
RATCH



41171111
Steeksleutel met
ringratelkop OPEN
RATCH



41171010
Steeksleutel met
ringratelkop OPEN
RATCH



41170909
Steeksleutel met
ringratelkop OPEN
RATCH



41170808
Steeksleutel met
ringratelkop OPEN
RATCH

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96830128	TCS 13217 WT OPEN RATCH 17/12	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH TCS 13217 WT OPEN RATCH 17/12 8-19 12 st.	4018754248834

GTIN-code.

