

IMPACT-doppen 1/2"

51IMP



Artikelnr. 23020019
GTIN 4018754015177
Model 51 IMP 19



Aanwijzing.

IMPACT-dop 1/2 " 19mm L.85mm

Eigenschappen.

- lange uitvoering
- zeskant
- 1/2" aansluiting
- Chrome Alloy Steel, gebruineerd
- DIN 3129 / ISO 1711-2

Voordelen.

1/2" aansluiting.

Hoogtepunten van het product.



Krachtig en veerkrachtig.

De doppen zijn gemaakt van hoogwaardig chroomlegeringstaal. Ze zijn gehard in olie om spanning en vervorming te voorkomen.



Geoptimaliseerde functionaliteit.


Alle IMPACT-doppen hebben een doorlopend boorgat voor de verbindingssstift en een diepe groef voor de rubberen veiligheidsring. De verbindingssstift wordt bij gebruik niet belast.



Hoge pasnauwkeurigheid.

De hoge mate van maatvastheid door extreem lage toleranties garandeert een optimale, spelingsvrije overbrenging van de kracht van de slagmoersleutel op de dop en een duidelijk verhoogde duurzaamheid.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	zeskant
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/2 "
d1	28,8 mm
d2	30 mm
Lengte mm (L)	85 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	19 mm
t	67,5 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	85
Breedte mm (IFS)	30
Hoogte mm (IFS)	30
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	151
Breedte (verpakt, mm)	31
Hoogte (verpakt, mm)	86
Volume (verpakt, dm3)	0.402566 dm3
Artikelnr.	23020019
Gewicht (bruto, KG)	1,468
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,007
GTIN	4018754015177
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	5
Gewicht (g)	292 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
23020013	51 IMP 13	IMPACT-dop 1/2 " 13mm L.85mm	4018754015139
23020015	51 IMP 15	IMPACT-dop 1/2 " 15mm L.85mm	4018754158126
23020016	51 IMP 16	IMPACT-dop 1/2 " 16mm L.85mm	4018754015146
23020017	51 IMP 17	IMPACT-dop 1/2 " 17mm L.85mm	4018754015153
23020018	51 IMP 18	IMPACT-dop 1/2 " 18mm L.85mm	4018754015160
23020019	51 IMP 19	IMPACT-dop 1/2 " 19mm L.85mm	4018754015177
23020021	51 IMP 21	IMPACT-dop 1/2 " 21mm L.85mm	4018754015184
23020022	51 IMP 22	IMPACT-dop 1/2 " 22mm L.85mm	4018754015191
23020024	51 IMP 24	IMPACT-dop 1/2 " 24mm L.85mm	4018754015207
23020027	51 IMP 27	IMPACT-dop 1/2 " 27mm L.85mm	4018754015214

GTIN-code.

