



Llaves pequeñas de dos bocas fijas ELECTRIC

ELECTRIC 12



Núm. art. 40061010
GTIN 4018754018611
Modelo ELECTRIC 12 10



Designación. Llave doble pequeña ELECTRIC SW 10 mm Long.105mm

Descripción. • Chrome-Alloy-Steel, cromadas

Tecnologías y prestaciones.



Perfil de doble T


Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje adicional en el centro de la herramienta. Similar al principio de una viga en T doble, proporciona una enorme capacidad de carga y la máxima resistencia a la vez que reduce el peso.



Offset Shaft Design

Nuestras llaves están especialmente diseñadas con un refuerzo adicional en las zonas de carga donde se aplica la mayor cantidad de fuerza, es decir, en la conexión entre la mordaza y el mango, para evitar deformaciones.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

| | |
|-------------------------------------|---------|
| a | 3 mm |
| Anchura mm (b) | 21 mm |
| Longitud mm (L) | 105 mm |
| Posición de la boca | 15/75 ° |
| Superficie | cromado |
| Anchura de los planos 1 [mm] | 10 mm |
| Anchura de los planos 2 [mm] | 10 mm |

Datos logísticos.

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Profundidad mm (IFS) | 105 |
| Anchura mm (IFS) | 21 |
| Altura mm (IFS) | 3 |
| Longitud (empaquetada, mm) | 120 |
| Anchura (empaquetada, mm) | 50 |
| Altura en pulgadas | 18 |
| Volumen (envasado, dm3) | 0.108 dm3 |
| Núm. art. | 40061010 |
| Peso (bruto, kg) | 0,225 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,003 |
| GTIN | 4018754018611 |
| País de origen AWR | GERMANY |
| Región de origen | Nordrhein-Westfalen |
| RAEE/Ley eléctrica | nicht ear-pflichtig |
| Arancel de aduanas núm. | 82041100 |
| Norma de embalaje | 10 |
| Peso | 22 g |

Variantes.

| Núm. art. | Núm. de modelo (ERP) | Designación | GTIN |
|-----------|----------------------|--|---------------|
| 40063232 | ELECTRIC 12 3,2 | Llave doble pequeña ELECTRIC SW 3.2 mm Long.70mm | 4018754018673 |
| 40063535 | ELECTRIC 12 3,5 | Llave doble pequeña ELECTRIC SW 3.5 mm Long.70mm | 4018754018680 |
| 40060404 | ELECTRIC 12 4 | Llave doble pequeña ELECTRIC SW 4 mm Long.70mm | 4018754018550 |
| 40064545 | ELECTRIC 12 4,5 | Llave doble pequeña ELECTRIC SW 4.5 mm Long.70mm | 4018754018697 |
| 40060505 | ELECTRIC 12 5 | Llave doble pequeña ELECTRIC SW 5 mm Long.78mm | 4018754018567 |
| 40065555 | ELECTRIC 12 5,5 | Llave doble pequeña ELECTRIC SW 5.5 mm Long.78mm | 4018754018703 |
| 40060606 | ELECTRIC 12 6 | Llave doble pequeña ELECTRIC SW 6 mm Long.78mm | 4018754018574 |
| 40060707 | ELECTRIC 12 7 | Llave doble pequeña ELECTRIC SW 7 mm Long.91mm | 4018754018581 |

| | | | |
|----------|----------------|--|---------------|
| 40060808 | ELECTRIC 12 8 | Llave doble pequeña ELECTRIC SW 8 mm Long.96mm | 4018754018598 |
| 40060909 | ELECTRIC 12 9 | Llave doble pequeña ELECTRIC SW 9 mm Long.103mm | 4018754018604 |
| 40061010 | ELECTRIC 12 10 | Llave doble pequeña ELECTRIC SW 10 mm Long.105mm | 4018754018611 |
| 40061111 | ELECTRIC 12 11 | Llave doble pequeña ELECTRIC SW 11 mm Long.116mm | 4018754018628 |
| 40061212 | ELECTRIC 12 12 | Llave doble pequeña ELECTRIC SW 12 mm Long.116mm | 4018754018635 |
| 40061313 | ELECTRIC 12 13 | Llave doble pequeña ELECTRIC SW 13 mm Long.131mm | 4018754018642 |
| 40061414 | ELECTRIC 12 14 | Llave doble pequeña ELECTRIC SW 14 mm Long.131mm | 4018754018659 |

Código GTIN.

