



## Trennvorrichtung

**11500**

Art.-Nr. **71050018**  
GTIN **4018754342242**  
Modell **11500/3 Trennvorrichtung zu  
Abziehvorr.**

### Bezeichnung.

Trennvorrichtung

### Eigenschaften.

- für die Abziehvorrichtungen 11501/1-4
- zum Trennen und Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Buchsen, Rädern und anderen dicht aufsitzenden Teilen
- die Zugbolzen der Abziehvorrichtung werden in die Trennvorrichtung eingeschraubt
- Schneiden fixieren sich unter das abzuziehende Bauteil
- verzinkt

### Vorteile.

Zur Verwendung mit der Abziehvorrichtung 11501.

Für schnelles Trennen und Abziehen enganliegender Teile wie beispielsweise Zahnrädern, Kugellagern und Riemenscheiben.

Scharfe Schneiden ermöglichen sicheres Ablösen dort, wo für Abzugshaken nicht ausreichend Platz vorhanden ist.

Das Spannen der Trennbacken erfolgt durch gleichmäßiges Anziehen der Muttern auf den Seitenbolzen.

Schonung empfindlicher Bauteile durch glatte, gleichmäßige Oberfläche der großen Auflageflächen.

### Produkt-Highlights.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

#### Schonend trennen und abziehen.

Die keilförmigen Auflageflächen haben eine ebene Oberfläche, die beim Trenn- oder Abziehvorgang die empfindlichen Bauteile schonen.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Hochwertige Qualität.


STAHLWILLE ist bekannt für hochwertige Werkzeuge. Das Werkzeug ist sorgfältig konstruiert, aus robustem Stahl gefertigt und für eine hohe Langlebigkeit und Beständigkeit gegenüber hohen Belastungen zusätzlich verzinkt.

### Für mehr Sicherheit.

Durchdacht konstruiert, im Gesenk geschmiedet und auf modernsten Maschinen präzise bearbeitet, gehärtet und angelassen - das STAHLWILLE Abziehersortiment bietet zahlreiche Produkte für unterschiedlichste Anwendungen. Zum Beispiel Polklemmenabzieher, Kugelgelenkausdrücker, Gegenstützen oder Kugelgelenkabzieher - immer in Premium-Qualität.



## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

für Gewinde	M14 x 1,5
für Modell	11501/3
Gr.	3
Höhe mm (h)	0 mm
Spreibereich (e) min./max.	22-115 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	212
Breite mm (IFS)	165
Höhe mm (IFS)	28
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	248
Breite (verpackt, mm)	170
Höhe (verpackt, mm)	33
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	1.39128 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	71050018
Gewicht (brutto, kg)	2,292
Gewicht PAP (kg)	0,056
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754342242
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82055980
Packnorm	1

Gewicht (g)

2400 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
71050016	11500/1 Trennvorrichtung zu Abziehvorr.	Trennvorrichtung	4018754342228
71050017	11500/2 Trennvorrichtung zu Abziehvorr.	Trennvorrichtung	4018754342235
71050018	11500/3 Trennvorrichtung zu Abziehvorr.	Trennvorrichtung	4018754342242
71050019	11500/4 Trennvorrichtung zu Abziehvorr.	Trennvorrichtung	4018754342259

## GTIN-Code.



## Zubehör/Zubehör für.



71050103  
Abziehvorrichtung

## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal