

Momentnøgle service/serie MANOSKOP® med indstiksværktøj omskifterskralde

730DR



Art. nr. 96501820
GTIN 4018754175659
Model 730DR/20



Betegnelse. Momentnøgle service/serie MANOSKOP 730DR 20-200N·m 1/2" L. 595mm

Fordele.

Føleligt og akustisk udløsningssignal.

Produktets højdepunkter.



OPTIMAL.

MANOSKOP® 730D viser det faktisk påførte omdrejningsmoment efter udløsningen. Brugeren har dermed mulighed for at optimere sin arbejdsmåde.



LÆSEVENLIG.

LC-displayet er let at aflæse og vurderer skrueforløbet optisk vha. farvede visninger. Du kan foretage alle indstillinger hurtigt og let via tastaturet med kun fire taster.

Teknologier og funktioner.



Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøj, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.



QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjsskift.



2-komponent håndtag

Vores 2-komponent håndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.

Tekniske egenskaber.

Måleområde N·m	20-200 N·m
Måleområde ft·lb	15-150 ft·lb
Måleområde in·lb	180-1800 in·lb
Udvendig firkant (tommer)	1/2
Antal tænder	60
Indstilling af displayopløsning N·m	0,5/0,1 N·m
Indstilling af displayopløsning ft·lb	0,5/0,1 ft·lb
Indstilling af displayopløsning in·lb	5/1,0 in·lb
Batteritype	Mignon (AA) 1,5V
Bredde mm. (b)	95 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Vægt med kasse	2198 g
Str.	20
Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant]	14 x 18 mm
Højde mm. (h)	74 mm
Længde mm. (L)	595 mm
MA N·m	20 N·m
Nominel værdi N·m	200 N·m

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	685
Bredde mm. (IFS)	95
Højde mm. (IFS)	74
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C
Længde (pakket, mm.)	685
Bredde (pakket, mm.)	95
Højde (pakket, mm.)	74
Volym (förpackad, dm ³)	4.81555 dm ³
Art. nr.	96501820
Vægt (brutto, kg)	2,525
Vægt PAP (kg)	0,130
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754175659
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	1663 g

Stykliste.



81370003
Plastkasse, tom



83071002
Indsats til plastkuffert

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96501810	730DR/10	Momentnøgle service/serie MANOSKOP 730DR 10-100N·m 1/2" L. 501mm	4018754175642
96501820	730DR/20	Momentnøgle service/serie MANOSKOP 730DR 20-200N·m 1/2" L. 595mm	4018754175659
96501840	730DR/40	Momentnøgle service/serie MANOSKOP 730DR 40-400N·m 3/4" L. 738mm	4018754175666
96501865	730DR/65	Momentnøgle service/serie MANOSKOP 730DR 65-650N·m 3/4" L. 975mm	4018754187638
96502065	730DIIR/65	Momentnøgle service/serie MANOSKOP 730DR 65-650N·m 3/4" L. 977mm	4018754240081
96501880	730DR/80	Momentnøgle service/serie MANOSKOP 730DR 80-800N·m 3/4" L. 1255mm	4018754240067
96501800	730DR/100	Momentnøgle service/serie MANOSKOP 730DR 100-1000N·m 3/4" L. 1439mm	4018754240050

GTIN-kode.

