

## Ring-gaffelnøgle OPEN BOX, lang

### OPEN BOX 14



Art. nr. **40101313**  
GTIN **4018754019212**  
Model **OPEN BOX 14 13**



#### Betegnelse.

Ringgaffelnøgle OPEN BOX lang Str. 13 mm L.195mm

#### Egenskaber.

- DIN 3113 Form B/ ISO 7738 Form B
- Chrome-Alloy-Steel, forkromet

#### Fordele.

Made in Germany – STAHLWILLE Ring-gaffelnøgle OPEN BOX, lang, ringsiden 15 ° vinklet, .længde 195 mm, DIN 3113 Form B, , 40101313

Særlig fremstillingsproces giver mulighed for tyndvæggede ringe – perfekt til at skrue på svært tilgængelige steder

Ekstremt stærk og holdbar – stærkere end nogen skrue

Højkvalitets-, gribevenlig overfladestruktur – til sikkert arbejde, selv med olieindsmurte hænder

#### Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

##### Optimal kraftoverførsel

Hver gaffelnøgle garanterer ensartet fremragende kvalitet takket være minimale fremstillingstolerancer og yderst reproducerbar præcision. Kæberne og ringen sidder altid fast på skruen, hvilket sikrer optimal kraftoverførsel.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

##### Skridsikker overflade.

STAHLWILLE gaffelnøgler har en overfladefinish af høj kvalitet med et godt greb, der gør det muligt at arbejde sikkert og effektivt, selv med fedtede hænder. Den skridsikre egenskab forbedrer kontrollen under håndtering.



### En løsning til enhver situation

Vores kombinationsgaffelnøgler fås i forskellige versioner (metrisk, tommemål, lang, med Spline-Drive-profil) og som sæt i softasker, oprullelige værktøjsposer eller TCS-indlæg.



### Fremragende håndværk.

Fastnøglen er fremstillet af smedet Chrome Alloy Steel af høj kvalitet, hvilket gør den ekstremt robust og holdbar, selv ved kontinuerlig brug. Den har også en korrosionsbestandig forkromet overflade.

## Teknologier og funktioner.



### Anti-Slip-Drive

Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltens flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



### Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



### Tyndvæggede ringe

Vores ringes tynde vægdiаметer gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.



### Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

a1	6,5 mm
a2	10 mm
Bredde mm. (b)	27.5 mm
d	18,6 mm
DIN	DIN 3113 Form B
Længde mm. (L)	195 mm
Kæbeposition	15 °
Nøglestørrelse 1 [mm.]	13 mm
Ringposition	10 °
Nøglestørrelse 2 [mm.]	13 mm
t	11 mm

## Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	195
Bredde mm. (IFS)	27
Højde mm. (IFS)	13
Længde (pakket, mm.)	197
Bredde (pakket, mm.)	60
Højde (pakket, mm.)	44
Volym (förpackad, dm3)	0.52008 dm3
Art. nr.	40101313
Vægt (brutto, kg)	0,845
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,010
GTIN	4018754019212
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	10
Vægt (g)	85 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
40100606	OPEN BOX 14 6	Ringgaffelnøgle OPEN BOX lang Str. 6 mm L.125mm	4018754019144
40100707	OPEN BOX 14 7	Ringgaffelnøgle OPEN BOX lang Str. 7 mm L.135mm	4018754019151

40100808	OPEN BOX 14 8	Ringgaffelnøgle OPEN BOX lang Str. 8 mm L.145mm	4018754019168
40100909	OPEN BOX 14 9	Ringgaffelnøgle OPEN BOX lang Str. 9 mm L.155mm	4018754019175
40101010	OPEN BOX 14 10	Ringgaffelnøgle OPEN BOX lang Str. 10 mm L.165mm	4018754019182
40101111	OPEN BOX 14 11	Ringgaffelnøgle OPEN BOX lang Str. 11 mm L.180mm	4018754019199
40101212	OPEN BOX 14 12	Ringgaffelnøgle OPEN BOX lang Str. 12 mm L.180mm	4018754019205
40101313	OPEN BOX 14 13	Ringgaffelnøgle OPEN BOX lang Str. 13 mm L.195mm	4018754019212
40101414	OPEN BOX 14 14	Ringgaffelnøgle OPEN BOX lang Str. 14 mm L.210mm	4018754019229
40101515	OPEN BOX 14 15	Ringgaffelnøgle OPEN BOX lang Str. 15 mm L.215mm	4018754019236
40101616	OPEN BOX 14 16	Ringgaffelnøgle OPEN BOX lang Str. 16 mm L.230mm	4018754019243
40101717	OPEN BOX 14 17	Ringgaffelnøgle OPEN BOX lang Str. 17 mm L.240mm	4018754019250
40101818	OPEN BOX 14 18	Ringgaffelnøgle OPEN BOX lang Str. 18 mm L.255mm	4018754019267
40101919	OPEN BOX 14 19	Ringgaffelnøgle OPEN BOX lang Str. 19 mm L.265mm	4018754019274
40102020	OPEN BOX 14 20	Ringgaffelnøgle OPEN BOX lang Str. 20 mm L.280mm	4018754019281
40102121	OPEN BOX 14 21	Ringgaffelnøgle OPEN BOX lang Str. 21 mm L.280mm	4018754019298
40102222	OPEN BOX 14 22	Ringgaffelnøgle OPEN BOX lang Str. 22 mm L.300mm	4018754019304
40102424	OPEN BOX 14 24	Ringgaffelnøgle OPEN BOX lang Str. 24 mm L.330mm	4018754019328
40102727	OPEN BOX 14 27	Ringgaffelnøgle OPEN BOX lang Str. 27 mm L.385mm	4018754019359
40103030	OPEN BOX 14 30	Ringgaffelnøgle OPEN BOX lang Str. 30 mm L.415mm	4018754019373
40103232	OPEN BOX 14 32	Ringgaffelnøgle OPEN BOX lang Str. 32 mm L.430mm	4018754019380
40103434	OPEN BOX 14 34	Ringgaffelnøgle OPEN BOX lang Str. 34 mm L.460mm	4018754019397
40103636	OPEN BOX 14 36	Ringgaffelnøgle OPEN BOX lang Str. 36 mm L.480mm	4018754019403
40104141	OPEN BOX 14 41	Ringgaffelnøgle OPEN BOX lang Str. 41 mm L.560mm	4018754019410

## GTIN-kode.

