



## Opsteekringsleutel

732/80

Artikelnr. 58228027  
GTIN 4018754132300  
Model 732/80 27



### Aanwijzing.

Opsteekringsleutel Maat 27mm Wkz.Aufn.24,5 x 28


### Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met bevestiging voor opsteekgereedschap
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Drop gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

### Voordelen.

Voor momentsleutels met opname voor opsteekgereedschappen

### Technische tekening.



### Technische kenmerken.

Breedte mm (b) 40.5 mm

### Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS) 116

<b>Maat gereedschapshouder buitenvierkant</b>	24,5 x 28 mm	<b>Breedte mm (IFS)</b>	43
<b>Hoogte mm (h)</b>	15 mm	<b>Hoogte mm (IFS)</b>	35
<b>S</b>	95 mm	<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Sleutelplaatdikte [mm]</b>	27 mm	<b>Lengte (verpakt, mm)</b>	150
		<b>Breedte (verpakt, mm)</b>	60
		<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	35
		<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	0.315 dm3
		<b>Artikelnr.</b>	58228027
		<b>Gewicht (bruto, KG)</b>	0,615
		<b>Gewicht PAP (KG)</b>	0,000
		<b>Gewicht PVC (KG)</b>	0,005
		<b>GTIN</b>	4018754132300
		<b>Land van oorsprong AWR</b>	GERMANY
		<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>Douanetarief nr.</b>	82041100
		<b>Verpakkingsstandaard</b>	1
		<b>Gewicht (g)</b>	610 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58228024	732/80 24	Opsteekringsleutel Maat 24mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132294
58228027	732/80 27	Opsteekringsleutel Maat 27mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132300
58228030	732/80 30	Opsteekringsleutel Maat 30mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132317
58228032	732/80 32	Opsteekringsleutel Maat 32mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132324
58228034	732/80 34	Opsteekringsleutel Maat 34mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132331
58228036	732/80 36	Opsteekringsleutel Maat 36mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132348
58228041	732/80 41	Opsteekringsleutel Maat 41mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132355
58228046	732/80 46	Opsteekringsleutel Maat 46mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109562
58228050	732/80 50	Opsteekringsleutel Maat 50mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109579
58228055	732/80 55	Opsteekringsleutel Maat 55mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109586
58228060	732/80 60	Opsteekringsleutel Maat 60mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109593

## GTIN-code.

