

Clés à tuyauter OPEN RING

OPEN RING 24



Réf. n° 41081011
GTIN 4018754021901
Modèle OPEN RING 24 10 x 11



Désignation.

Clé polygonale double ouverte coudée OPEN RING Taille 10 x 11 mm Lg.155mm

Caractéristiques.

- 6 pans
- DIN 3118/ISO 3318
- Chrome-Alloy-Steel, chromées

Avantages.

avec hexagone

Technologies et caractéristiques de performance.



Anti-Slip-Drive


Le profil spécial AS-Drive permet de transmettre des forces élevées aux méplats des vis sans les endommager. Cela permet également d'éviter d'arracher la tête de vis.



Bagues à paroi mince

Le diamètre mince de nos bagues facilite le travail dans les espaces confinés. Les côtés de la bague sont plus hauts que les écrous standard, ce qui évite les blocages.

Dessin technique.



Attributs techniques.

| | |
|----------------------|---------------------|
| a1 | 8,5 mm |
| a2 | 9 mm |
| Empreinte | Hexagone AS-drive |
| d1 | 19,5 mm |
| d2 | 21,5 mm |
| DIN | DIN 3118 / ISO 3318 |
| Longueur mm (L) | 155 mm |
| m1 | 7,1 mm |
| m2 | 8,6 mm |
| Ouverture 1 [mm] | 10 mm |
| Position de l'anneau | 10 ° |
| Ouverture 2 [mm] | 11 mm |

Données logistiques.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS) | 155 |
| Largeur | 23 |
| Hauteur mm (IFS) | 11 |
| Longueur (emballé, mm) | 157 |
| Largeur (emballé, mm) | 50 |
| Hauteur (emballé, mm) | 42 |
| Volume (emballé, dm3) | 0.3297 dm3 |
| Réf. n° | 41081011 |
| Poids (brut, kg) | 0,550 |
| Poids PAP (kg) | 0,000 |
| Poids PVC (kg) | 0,009 |
| GTIN | 4018754021901 |
| Pays d'origine AWR | GERMANY |
| Région d'origine | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Position tarifaire | 82041100 |
| Emballage | 10 |
| Poids | 55 g |

Variantes.

| Réf. n° | n° de modèle (ERP) | Désignation de l'article (Autom.) | GTIN |
|----------|----------------------|---|---------------|
| 41080810 | OPEN RING 24 8 x 10 | Clé polygonale double ouverte coudée OPEN RING Taille 8 mm Lg.145mm | 4018754021888 |
| 41080911 | OPEN RING 24 9 x 11 | Clé polygonale double ouverte coudée OPEN RING Taille 9 mm Lg.155mm | 4018754021895 |
| 41081011 | OPEN RING 24 10 x 11 | Clé polygonale double ouverte coudée OPEN RING Taille 10 x 11 mm Lg.155mm | 4018754021901 |

| | | | |
|----------|-------------------------|---|---------------|
| 41081012 | OPEN RING 24 10 x 12 | Clé polygonale double ouverte coudée OPEN RING Taille 10 x 12 mm Lg.160mm | 4018754021918 |
| 41081113 | OPEN RING 24 11 x 13 | Clé polygonale double ouverte coudée OPEN RING Taille 11 x 13 mm Lg.170mm | 4018754021925 |
| 41081214 | OPEN RING 24 12 x 14 | Clé polygonale double ouverte coudée OPEN RING Taille 12 x 14 mm Lg.180mm | 4018754021932 |

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal