

## Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH, metrisch, dubbel-zeskant, met hoek

### OPEN RATCH 17



Artikelnr. **41170909**  
GTIN **4018754239146**  
Model **OPEN RATCH 17 9 15°**



#### Aanwijzing.

Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 9 mm L.150mm



### Hoogtepunten van het product.



#### Geïntegreerde ratel.

Onze steekringratelsleutels hebben een geïntegreerde fijntandratel. U hoeft uw greep niet te veranderen of het gereedschap meerdere keren te verwijderen en weer aan te brengen. De bout kan snel en efficiënt worden aangehaald zonder te stoppen, zoals bij het gebruik van een ratel.



#### Voortreffelijk vakmanschap.

Onze sleutels zijn vervaardigd van hoogwaardig gesmeed Chrome Alloy Steel, waardoor ze uitermate robuust en duurzaam zijn, zelfs bij continu en langdurig gebruik. Ze hebben ook een corrosiebestendige verchromde afwerking.



#### Anti-slip oppervlak.

De sleutels van STAHLWILLE hebben een hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en zeker kunt werken. De anti-slipeigenschap verhoogt de controle tijdens het hanteren.



### In alle opzichten.

Onze steekringratelsleutels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen (metrisch, inch, gebogen, plat) en ook als sets in roltassen of TCS-inlays.

## Technologieën en kenmerken.



### Dubbel-T-profiel


Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk biedt dit een enorme overdrachtscapaciteit en maximale sterkte bij een lager gewicht.



### Offset Shaft Design

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versterking in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

a1	5,3 mm
a2	7,4 mm
Aantal tanden	72
Werkhoek	5 °
Breedte mm (b)	18.8 mm
d	19,5 mm
Lengte mm (L)	150 mm
Positie bek	15 °
Flatbreedte 1 [mm]	9 mm
Ringpositie	15 °
Breedte over vlakken 2 [mm]	9 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	150
Breedte mm (IFS)	20
Hoogte mm (IFS)	11
Lengte (verpakt, mm)	205
Breedte (verpakt, mm)	100
Hoogte (verpakt, mm)	30
Volume (verpakt, dm3)	0.615 dm3
Artikelnr.	41170909
Gewicht (bruto, KG)	0,255
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,004
GTIN	4018754239146

<b>Land van oorsprong AWR</b>	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
<b>Regio van oorsprong</b>	Ausländischer Ursprung
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Douanetarief nr.</b>	82041100
<b>Verpakkingsstandaard</b>	5
<b>Gewicht (g)</b>	54 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
41170808	OPEN RATCH 17 8 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 8 mm L.144mm	4018754239139
41170909	OPEN RATCH 17 9 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 9 mm L.150mm	4018754239146
41171010	OPEN RATCH 17 10 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 10 mm L.158mm	4018754239153
41171111	OPEN RATCH 17 11 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 11 mm L.165mm	4018754239160
41171212	OPEN RATCH 17 12 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 12 mm L.173mm	4018754239177
41171313	OPEN RATCH 17 13 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 13 mm L.182mm	4018754239184
41171414	OPEN RATCH 17 14 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 14 mm L.190mm	4018754239191
41171515	OPEN RATCH 17 15 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 15 mm L.202mm	4018754239207
41171616	OPEN RATCH 17 16 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 16 mm L.215mm	4018754239214
41171717	OPEN RATCH 17 17 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 17 mm L.229mm	4018754239221
41171818	OPEN RATCH 17 18 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 18 mm L.240mm	4018754239238
41171919	OPEN RATCH 17 19 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 19 mm L.252mm	4018754239245
41172121	OPEN RATCH 17 21 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 21 mm L.275mm	4018754320172
41172222	OPEN RATCH 17 22 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 22 mm L.285mm	4018754320196
41172424	OPEN RATCH 17 24 15°	Steeksleutel met ringratelkop OPEN RATCH Maat 24 mm L.296mm	4018754320202

## GTIN-code.

