

## Clés mixtes OPEN BOX, métrique, longues

### OPEN BOX 14



Réf. n° **40101414**  
 GTIN **4018754019229**  
 Modèle **OPEN BOX 14 14**



#### Désignation.

Clé mixte OPEN BOX longue Taille 14 mm Lg.210mm

#### Caractéristiques.

- DIN 3113 Forme B/ISO 7738 Forme B
- Chrome-Alloy-Steel, chromées

## Avantages.

Made in Germany - STAHlwILLE Clés mixtes OPEN BOX, métrique, longues, côté de l'anneau 15 °en angle, longueur 210 mm, DIN 3113 Form B , 40101414

Extrêmement résistante et durable - plus solide que n'importe quelle vis

STAHlwILLE: Depuis plus de 150 ans, en tant qu'entreprise allemande traditionnelle de Wuppertal, nous proposons des outils appréciés dans le monde entier pour leur excellente qualité

Le procédé de fabrication spécial permet d'avoir des anneaux à parois minces - idéal pour visser dans des endroits difficiles d'accès

Une structure de surface antidérapante, de qualité supérieure – pour un travail plus sûr, même avec des mains huileuses

## Points forts du produit.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

#### Transmission optimale de la force.

Chaque clé garantit une qualité constante et remarquable grâce à des tolérances de fabrication minimales et à une précision hautement reproductible. Les mâchoires et la bague reposent toujours fermement sur la vis, ce qui garantit une transmission optimale de la force.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Surface antidérapante.

Les clés STAHLWILLE ont une surface de haute qualité et une bonne adhérence, ce qui permet de travailler efficacement et en toute sécurité, même avec des mains grasses. Les propriétés antidérapantes améliorent le contrôle pendant la manipulation.



### Une solution pour chaque situation.

Nos clés de serrage sont disponibles en différentes versions (métriques, pouces, longues, avec profil Spline-Drive) et en sets dans des trousse textiles, des pochettes à outils à enrouler ou des mousses TCS.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Un savoir-faire exceptionnel.

La clé de serrage est fabriquée en chrome Alloy Steel forgé de haute qualité, ce qui la rend extrêmement robuste et durable, même en cas d'utilisation intensive. Elle est également dotée d'une finition chromée résistante à la corrosion.

## Technologies et caractéristiques de performance.



### Anti-Slip-Drive

Le profil spécial AS-Drive permet de transmettre des forces élevées aux méplats des vis sans les endommager. Cela permet également d'éviter d'arracher la tête de vis.



### Profil en IPN

Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



### Bagues à paroi mince

Le diamètre mince de nos bagues facilite le travail dans les espaces confinés. Les côtés de la bague sont plus hauts que les écrous standard, ce qui évite les blocages.



### Offset Shaft Design

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où la force est la plus importante, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

a1	6,5 mm
a2	10 mm
Largeur mm (b)	29.5 mm
d	20,1 mm
DIN	DIN 3113 Form B
Longueur mm (L)	210 mm
Angle de la mâchoire	15 °
Ouverture 1 [mm]	14 mm
Position de l'anneau	10 °
Ouverture 2 [mm]	14 mm
t	11 mm

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	210
Largeur	30
Hauteur mm (IFS)	13
Longueur (emballé, mm)	210
Largeur (emballé, mm)	65
Hauteur (emballé, mm)	44
Volume (emballé, dm3)	0.6006 dm3
Réf. n°	40101414
Poids (brut, kg)	0,880
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,011
GTIN	4018754019229
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82041100
Emballage	10
Poids	88 g

## Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
40100606	OPEN BOX 14 6	Clé mixte OPEN BOX longue Taille 6 mm Lg.125mm	4018754019144
40100707	OPEN BOX 14 7	Clé mixte OPEN BOX longue Taille 7 mm Lg.135mm	4018754019151

40100808	OPEN BOX 14 8	Clé mixte OPEN BOX longue Taille 8 mm Lg.145mm	4018754019168
40100909	OPEN BOX 14 9	Clé mixte OPEN BOX longue Taille 9 mm Lg.155mm	4018754019175
40101010	OPEN BOX 14 10	Clé mixte OPEN BOX longue Taille 10 mm Lg.165mm	4018754019182
40101111	OPEN BOX 14 11	Clé mixte OPEN BOX longue Taille 11 mm Lg.180mm	4018754019199
40101212	OPEN BOX 14 12	Clé mixte OPEN BOX longue Taille 12 mm Lg.180mm	4018754019205
40101313	OPEN BOX 14 13	Clé mixte OPEN BOX longue Taille 13 mm Lg.195mm	4018754019212
40101414	OPEN BOX 14 14	Clé mixte OPEN BOX longue Taille 14 mm Lg.210mm	4018754019229
40101515	OPEN BOX 14 15	Clé mixte OPEN BOX longue Taille 15 mm Lg.215mm	4018754019236
40101616	OPEN BOX 14 16	Clé mixte OPEN BOX longue Taille 16 mm Lg.230mm	4018754019243
40101717	OPEN BOX 14 17	Clé mixte OPEN BOX longue Taille 17 mm Lg.240mm	4018754019250
40101818	OPEN BOX 14 18	Clé mixte OPEN BOX longue Taille 18 mm Lg.255mm	4018754019267
40101919	OPEN BOX 14 19	Clé mixte OPEN BOX longue Taille 19 mm Lg.265mm	4018754019274
40102020	OPEN BOX 14 20	Clé mixte OPEN BOX longue Taille 20 mm Lg.280mm	4018754019281
40102121	OPEN BOX 14 21	Clé mixte OPEN BOX longue Taille 21 mm Lg.280mm	4018754019298
40102222	OPEN BOX 14 22	Clé mixte OPEN BOX longue Taille 22 mm Lg.300mm	4018754019304
40102424	OPEN BOX 14 24	Clé mixte OPEN BOX longue Taille 24 mm Lg.330mm	4018754019328
40102727	OPEN BOX 14 27	Clé mixte OPEN BOX longue Taille 27 mm Lg.385mm	4018754019359
40103030	OPEN BOX 14 30	Clé mixte OPEN BOX longue Taille 30 mm Lg.415mm	4018754019373
40103232	OPEN BOX 14 32	Clé mixte OPEN BOX longue Taille 32 mm Lg.430mm	4018754019380
40103434	OPEN BOX 14 34	Clé mixte OPEN BOX longue Taille 34 mm Lg.460mm	4018754019397
40103636	OPEN BOX 14 36	Clé mixte OPEN BOX longue Taille 36 mm Lg.480mm	4018754019403
40104141	OPEN BOX 14 41	Clé mixte OPEN BOX longue Taille 41 mm Lg.560mm	4018754019410

## Code GTIN.

