


Fasta fyrkantsinstick

734





Art. no. 58240005
GTIN 4018754034468
Model 734/5

Label.

Utvändig fyrkant 3/8" Verkttygshål.9 x 12

Technical Drawing.



Technical Attributes.

| | |
|--|-----------|
| Utvändig fyrkant [tum] | 3/8 " |
| Bredd mm (b) | 20 mm |
| Stl. | 5 |
| Storlek sexkantshylsa [invändig fyrkant] | 9 x 12 mm |
| Höjd mm (h) | 14 mm |
| max. vridmoment | 80 N·m |
| S | 17,5 mm |

Logistics data.

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Djup mm (IFS) | 44 |
| Bredd mm (IFS) | 22 |
| Höjd mm (IFS) | 26 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Längd (packad, mm) | 50 |
| Bredd (packad, mm) | 25 |
| Höjd (packad, mm) | 27 |
| Volym (förpackad, dm ³) | 0.03375 dm ³ |
| Art. no. | 58240005 |
| Vikt (brutto, kg) | 0,079 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Vikt PAP (kg) | 0,000 |
| Vikt PVC (kg) | 0,002 |
| GTIN | 4018754034468 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Tulltaxa nr. | 82041100 |
| Förpackningsstandard | 1 |
| Vikt (g) | 76 g |

Variants.

| Art. no. | Modell no. (ERP) | Beteckning | GTIN |
|----------|------------------|---|---------------|
| 58240004 | 734/4 | Utvändig fyrkant 1/4" Verktygshål.9 x 12 | 4018754034451 |
| 58240005 | 734/5 | Utvändig fyrkant 3/8" Verktygshål.9 x 12 | 4018754034468 |
| 58240010 | 734/10 | Utvändig fyrkant 1/2" Verktygshål.9 x 12 | 4018754034475 |
| 58240020 | 734/20 | Utvändig fyrkant 1/2" Verktygshål.14 x 18 | 4018754034482 |
| 58240040 | 734/40 | Utvändig fyrkant 3/4" Verktygshål.14 x 18 | 4018754034499 |

GTIN-Code.



Accessories.



50180002_



50184005
Momentnyckel Service
MANOSKOP med
hållare för
insticksverktyg

