

4014



Art. no. **40147070**  
GTIN **4018754226474**  
Model **4014 70**



**Label.** Stl. 70 mm L.760mm

**Features.** • kromvanadium, förkromade

## Product highlights.



### SLANKARE.

Extremt tunna ringar möjliggör arbete på svåråtkomliga ställen. Dessutom är ringarna högre än standardmuttrar så att de inte kan klämmas fast.

## Technologies and features.




### Tunnväggiga ringar

Ringens tunna väggdiameter underlättar arbete i trånga utrymmen. Ringsidorna är högre än standardmuttrarna, vilket förhindrar klämning.



## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

a1	24 mm
a2	35 mm
Bredd mm (b)	143 mm
d	105 mm
DIN	DIN 3113 Form A
Längd mm (L)	760 mm
Käkens position	10 °
Nyckelstorlek 1 [mm]	70 mm
Ringposition	10 °
Nyckelstorlek 2 [mm]	70 mm
t	53,5 mm

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	760
Bredd mm (IFS)	140
Höjd mm (IFS)	55
Längd (packad, mm)	760
Bredd (packad, mm)	140
Höjd (packad, mm)	55
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	5.852 dm <sup>3</sup>
Art. no.	40147070
Vikt (brutto, kg)	5,500
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754226474
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	5500 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
40146565	4014 65	Stl. 65 mm L.710mm	4018754226467
40147070	4014 70	Stl. 70 mm L.760mm	4018754226474
40147575	4014 75	Stl. 75 mm L.810mm	4018754226481

40148080

4014 80

Stl. 80 mm L.860mm

4018754226498

## GTIN-Code.

