



Momentnøkkel service MANOSKOP® m/fast innebygd QR-skralle

730NR QR



Varenr. **96502110**
GTIN **4018754180509**
Model **730NR/10QR FK**



Label. Momentnøkkel 730NR QR 20-100N·m 1/2" L. 428,5mm

Features.

- i robust plastkasse
- skralle med QuickRelease-sikkerhetslås
- visningsavvik $\pm 4\%$

Advantages.

Visningsavvik $\pm 4\%$.

Product highlights.



ENKEL.

Rask justering utenfra uten å demontere momentnøkkelen ved hjelp av to innstillingspunkter for øvre og nedre.



Tydelig finjustering.

Den brukervennlige og letteste dobbeltskalaen i N·m/ft·lb muliggjør presis og enkel justering av ønsket moment for pålitelig og nøyaktig bruk.



UTLØSENDE.

Når den innstilte verdien er nådd, leverer MANOSKOP® 730N et tydelig dobbelt stoppsignal.

Technologies and features.



QuickRelease

Sikkerhetslåsen QuickRelease hindrer utilsiktet tap av innstikkverktøy. Disse klikkes fast, og frigjøres ved å trykke på en knapp for raskt verktøybytte.



Sertifikat for fabrikkkalibrering (ISO-kalibrering)

Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.



System med slitesterk, fleksibel stang


Denne momentnøkkelen er utstyrt med et slitesterkt utlørsystem med bøyestang. I motsetning til konvensjonelle momentnøkler med spiralfjær, er den fleksible stangen ikke forspent i avlastet tilstand, noe som betyr at «fjæren» ikke må tilbakestilles til «0» etter bruk.



2-komponenthåndtak

Vårt 2-komponenthåndtak er sklisikkert og har en ergonomisk form. Det er bestandig mot olje, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaket viser betjeningsretningen.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Skala-inndeling ft·lb	2,5 ft·lb
Skala-inndeling N·m	10 N·m
Måleområde N·m	20-100 N·m
Måleområde ft·lb	15-75 ft·lb
Utgående firkant utvendig (tommer)	1/2

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	560
Bredde mm (IFS)	92
Høyde mm (IFS)	70
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	560
Bredde (pakket, mm)	92

b1	28 mm	Høyde (pakket, mm)	70
b2	29 mm	Volum (pakket, dm3)	3.6064 dm3
Bredde mm (b)	92 mm	Varenr.	96502110
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Vekt (brutto, kg)	1,730
Finskala gradering	0,5 N·m	Vekt PAP (kg)	0,095
Vekt med eske	1554 g	Vekt PVC (kg)	0,000
Str.	10QR FK	GTIN	4018754180509
Høyde mm (h)	70 mm	Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Høyde mm (h1)	23 mm	Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Høyde mm (h2)	14,5 mm	Tolltariff nr.	82041100
Lengde mm (L)	428,5 mm	Emballasjestandard	1
LF	346,5 mm	Vekt (g)	1129 g

Parts list.



81370002
Plastkasse, tom



83071004
Innsats for plastkasse

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96502105	730NR/5QR FK	Momentnøkkel 730NR QR 10-50N·m 3/8" L. 372,5mm	4018754180493
96502110	730NR/10QR FK	Momentnøkkel 730NR QR 20-100N·m 1/2" L. 428,5mm	4018754180509
96502120	730NR/20QR FK	Momentnøkkel 730NR QR 40-200N·m 1/2" L. 526mm	4018754180516

GTIN-Code.



