



USB-adapter, jackplugkabel en software Torkmaster

7759-4

Artikelnr. **96583629**

GTIN **4018754214754**

Model **7759-4**

Aanwijzing.

USB-adapter en kabel met software Torkmaster L. 1,5m

Eigenschappen.

Verbinding tussen perfectControl® resp. transducer (7721 - 7724) en PC. Voor het justeren en kalibreren van momentsleutels en momentschroevendraaiers. Voor het maken van kalibratiecertificaten conform DIN EN ISO 6789. Deze kunnen worden afgedrukt of als PDF bestand worden opgeslagen.


- in- en uitgangskalibraties kunnen worden gedocumenteerd
- grafische weergave van het verloop van het aanhaalmoment
- gebruikersbeheer
- 17 talen
- testmiddelenbeheer

Systemeisen:

- PC
- Microsoft Windows XP of nieuwer
- USB-aansluiting

Voordelen.

Verbinding tussen perfectControl® of transducer (7721-7724) en de PC



Technische kenmerken.

L (m) 1,5 m

Logistieke gegevens.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Diepte mm (IFS) | 160 |
| Breedte mm (IFS) | 139 |
| Hoogte mm (IFS) | 40 |
| WEEE/ElektroG | Kl. Geräte der ITK |
| Lengte (verpakt, mm) | 160 |
| Breedte (verpakt, mm) | 139 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 40 |
| Volume (verpakt, dm3) | 0.8896 dm3 |
| Artikelnr. | 96583629 |
| Gewicht (bruto, KG) | 0,065 |
| Gewicht PAP (KG) | 0,000 |
| Gewicht PVC (KG) | 0,004 |
| GTIN | 4018754214754 |
| Land van oorsprong AWR | GERMANY |
| Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| Douanetarief nr. | 90319000 |
| Verpakkingsstandaard | 1 |
| Gewicht (g) | 65 g |

Onderdelenlijst.



52110051
Kabel met jack-plug



52111057
USB-adapter

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|----------------|---|---------------|
| 96583629 | 7759-4 | USB-adapter en kabel met software Torkmaster L. 1,5m | 4018754214754 |

GTIN-code.

