

Acoplamiento para puntas

543



Núm. art. **13180010**
GTIN **4018754103874**
Modelo **543**



Designación.

1/2 " Soporte de puntas Salida hexágono 5/16 Long.38mm

Descripción.

- hexágono interior #c; 5/16"
- DIN 3126 Forma D 8/ISO 1173 Forma D 8
- hexágono interior con resorte de empuje anular
- las puntas se insertan con facilidad, se fijan con seguridad y se extraen de nuevo sin problemas

Ventajas.

bocas de llaves de vaso hexagonales 5/16"

Atributos técnicos.

Salida hexágono interior (mm)	D 8 mm
Salida hexágono exterior (pulgadas)	5/16
Accionamiento cuadrado interior (mm)	C 12,5 mm
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	1/2 "
d	22 mm
DIN	DIN 3126 Form D 8 / ISO 1173 Form D 8
Longitud mm (L)	38 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	40
Anchura mm (IFS)	23
Altura mm (IFS)	23
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	150
Anchura (empaquetada, mm)	60
Altura en pulgadas	25
Volumen (envasado, dm3)	0.225 dm3
Núm. art.	13180010
Peso (bruto, kg)	0,330
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003

GTIN	4018754103874
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Arancel de aduanas núm.	82042000
Norma de embalaje	5
Peso	65 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
13180010	543	1/2 " Soporte de puntas Salida hexágono 5/16 Long.38mm	4018754103874

Código GTIN.



Accesorios.



13111010
Carraca



13111110
Carraca



13111120
Carraca de dientes finos QR



13111030
Carraca de dientes finos QR



13231011
Carraca de dientes finos



13261010
Carraca dentada articulada QR



13121010
Carraca



13121020
Carraca



13121030
Carraca

13121110
Carraca

13160000
Carraca telescópica