



QuickRelease-adaptrar, maskinellt bruk

3116/1QR-3316/1QR



Art. no. 33161001
GTIN 4018754284245
Model 3316/1QR



Label. Sexkant 1/4" Utvändig fyrkant 1/2" L.50mm

- Features.**
- med utvändig sexkant
 - för maskinellt draga krafthylsor DIN 3129/ISO 2725-2 med invändig fyrkant DIN 3121/ISO 1174-2
 - med större bottendiameter för förbättrat stöd för krafthylsorna
 - kromlegerat stål, brunerade


Technologies and features.



QuickRelease

QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Utvändig sexkant (tum)	1/4
Utvändig fyrkant	E 12,5 mm
Utvändig fyrkant [tum]	1/2 "
DIN	DIN 3129 / ISO 2725-2
Höjd mm (h)	19,2 mm
Längd mm (L)	50 mm
Modell no.	3316/1QR
Utvändigt sexkantsdrev	E 6,3

Logistics data.

Djup mm (IFS)	50
Bredd mm (IFS)	20
Höjd mm (IFS)	20
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	55
Bredd (packad, mm)	40
Höjd (packad, mm)	21
Volym (förpackad, dm3)	0.0462 dm3
Art. no.	33161001
Vikt (brutto, kg)	0,236
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754284245
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	82079030
Förpackningsstandard	5
Vikt (g)	46 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
31161001	3116/1QR	Sexkant 1/4" Utvändig fyrkant 1/4" L.50mm	4018754284221
32161001	3216/1QR	Sexkant 1/4" Utvändig fyrkant 3/8" L.50mm	4018754284238
33161001	3316/1QR	Sexkant 1/4" Utvändig fyrkant 1/2" L.50mm	4018754284245

GTIN-Code.



