

## OPEN-RING insteekgereedschap

733/10



Artikelnr. **58231011**  
GTIN **4018754034369**  
Model **733/10 11**



### Aanwijzing.

OPEN-RING insteekgereedschap Maat 11 mm Wkz.Aufn.9 x 12


### Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met vierkante mof
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

### Voordelen.

Voor momentsleutels met vierkantopname

### Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	22.5 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	11 mm
S	17,5 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	11 mm
W	8,6 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	44
Breedte mm (IFS)	23
Hoogte mm (IFS)	14
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	50
Breedte (verpakt, mm)	26
Hoogte (verpakt, mm)	15
Volume (verpakt, dm3)	0.0195 dm3
Artikelnr.	58231011
Gewicht (bruto, KG)	0,058
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754034369
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	55 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58231010	733/10 10	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 10mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034352
58231011	733/10 11	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 11mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034369
58231012	733/10 12	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 12mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034376
58231013	733/10 13	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 13mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034383
58231014	733/10 14	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 14mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034390
58231016	733/10 16	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 16mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754085163
58231017	733/10 17	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 17mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034406
58231018	733/10 18	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 18mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034413

58231019	733/10 19	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 19mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034420
58231021	733/10 21	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 21mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754085170
58231022	733/10 22	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 22mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034437
58231024	733/10 24	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 24mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034444

## GTIN-code.

