

## Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX

775a/50



Art. nr **51460050**  
GTIN **4018754142279**  
Modelka **775A/50**  
**DREHMOMENTSCHRAUBENDREHI**



### Oznaczenie.

Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX Model 775a/50 Sześciokątny 1/4"

### Zalety.

wyzwalający

### Technologie i cechy wydajnościowe.



#### Certyfikat kalibracji fabrycznej (kalibracja ISO)

Nasze narzędzia dynamometryczne, przetworniki i urządzenia kontrolne są dostarczane z fabrycznym certyfikatem kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2 i w oparciu o DKD-R 10-8 w celu zapewnienia identyfikowalności urządzeń pomiarowych.

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

Podziałka skali in·lb	0,25 in·lb
Podziałka skali cN·m	- cN·m
Zakres pomiarowy cN·m	- cN·m
Zakres pomiarowy in·lb	10-50 in·lb
Sześciokąt wyjścia wewnątrz (mm)	F 6,3 mm
DIN	DIN 3126 / ISO1173
Gr.	a/50
Gniazdo sześciokątne [cal]	1/4 "
Długość mm (L)	205 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	290
Szerokość mm (IFS)	52
Wysokość mm (IFS)	52
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	290
Szerokość (w opakowaniu, mm)	52
Wysokość (w opakowaniu, mm)	52
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.78416 dm <sup>3</sup>
Art. nr	51460050
Waga (brutto, kg)	0,645
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,066
GTIN	4018754142279
Kraj pochodzenia AWR	JAPAN
Region pochodzenia	Ausländischer Ursprung
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	440 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
51060003	775/3 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX Model 775/3 Sześciokątny 1/4"	4018754141623
51060012	775/12 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX Model 775/12 Sześciokątny 1/4"	4018754141630
51060030	775/30 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX Model 775/30 Sześciokątny 1/4"	4018754150946
51060050	775/50 N DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX Model 775/50 Sześciokątny 1/4"	4018754141647
51060100	775/100 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX Model 775/100 Sześciokątny 1/4"	4018754141654
51460003	775A/3 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX Model 775a/3 Sześciokątny 1/4"	4018754142255
51460012	775A/12 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX Model 775a/12 Sześciokątny 1/4"	4018754142262
51460050	775A/50 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX Model 775a/50 Sześciokątny 1/4"	4018754142279

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal