



Insteekratelkoppen met fijne vertanding

735

Artikelnr. **58250065**
GTIN **4018754208784**
Model **735/40 HD**

Aanwijzing.

Fijntand-insteekratel Uitgang 3/4 Wkz.Aufn.14 x 18

Eigenschappen.

- omschakelbaar
- 60 tands

Voordelen.



Gemaakt in Duitsland - STAHLWILLE fijntand-insteekratel voor 3/4 doppen, omschakelbaar, Chrome-Alloy-Steel, 58250065

60 Tandens zorgen voor een werkhoeck van slechts 6 ° - voor efficiënt werken, zelfs in de kleinste ruimte

Geschikt voor alle gereedschappen (ongeacht de fabrikant) met 14 x 18 mm opname

Maximumkoppel: 650 N·m

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitgang vierkant buiten (inch)	3/4
Aantal tanden	60
Werkhoek	6 °
Breedte mm (b)	58 mm
Gr.	40HD
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	14 x 18 mm
Hoogte mm (h)	36 mm
max. koppel	650 N·m
S	30 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	130
Breedte mm (IFS)	100
Hoogte mm (IFS)	65
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	130
Breedte (verpakt, mm)	100
Hoogte (verpakt, mm)	65
Volume (verpakt, dm3)	0.845 dm3
Artikelnr.	58250065
Gewicht (bruto, KG)	0,730
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,005
GTIN	4018754208784
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	725 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58250004	735/4	Fijntand-insteekratel Uitgang 1/4 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754334735
58250005	735/5	Fijntand-insteekratel Uitgang 3/8 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034512
58250010	735/10	Fijntand-insteekratel Uitgang 1/2 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034529
58250020	735/20	Fijntand-insteekratel Uitgang 1/2 Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034536
58250040	735/40	Fijntand-insteekratel Uitgang 3/4 Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034543
58250065	735/40 HD	Fijntand-insteekratel Uitgang 3/4 Wkz.Aufn.14 x 18	4018754208784

GTIN-code.



Onderdelen/reserveonderdelen voor.



59251065
Reserveonderdelen
voor ratels