



## Fasta fyrkantsinstick



**734**

Art. no. **58240040**  
GTIN **4018754034499**  
Model **734/40**

Label.

Utvändig fyrkant 3/4" Verktvgshål.14 x 18

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

Utvändig fyrkant [tum]	3/4 "
Bredd mm (b)	40 mm
Stl.	40
Storlek sexkantshylsa [invändig fyrkant]	14 x 18 mm
Höjd mm (h)	25 mm
max. vridmoment	650 N·m
S	25 mm

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	71
Bredd mm (IFS)	40
Höjd mm (IFS)	52
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	77
Bredd (packad, mm)	43
Höjd (packad, mm)	53
Volym (förpackad, dm3)	0.175483 dm3
Art. no.	58240040
Vikt (brutto, kg)	0,400

Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754034499
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	396 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
58240004	734/4	Utvändig fyrkant 1/4" Verktygshål.9 x 12	4018754034451
58240005	734/5	Utvändig fyrkant 3/8" Verktygshål.9 x 12	4018754034468
58240010	734/10	Utvändig fyrkant 1/2" Verktygshål.9 x 12	4018754034475
58240020	734/20	Utvändig fyrkant 1/2" Verktygshål.14 x 18	4018754034482
58240040	734/40	Utvändig fyrkant 3/4" Verktygshål.14 x 18	4018754034499

## GTIN-Code.



## Accessories.



50184040  
Momentnyckel Service  
MANOSKOP med  
hållare för  
insticksverktyg

