



## Steckschlüsseinsätze 1", metrisch

60

Art.-Nr. 06010070

GTIN 4018754009978

Modell 60 70



**Bezeichnung.** 1 " Steckschlüsseinsatz SW 70mm L.110mm

**Eigenschaften.**

- Sechskant
- 1" Innenvierkant-Antrieb
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3124


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Abtriebsprofil	Sechskant
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1 "
d1	94 mm
d2	60 mm
d3	63 mm
DIN	DIN 3124
Länge mm (L)	110 mm
Schlüsselweite [mm]	70 mm
t1	42 mm
t2	72,5 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	111
Breite mm (IFS)	94
Höhe mm (IFS)	94
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	112
Breite (verpackt, mm)	95
Höhe (verpackt, mm)	95
Volumen (verpackt, dm3)	1.0108 dm3
Art.-Nr.	06010070
Gewicht (brutto, kg)	2,210
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754009978
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82042000
Packnorm	1
Gewicht (g)	2210 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
06010065	60 65	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 65mm L.105mm	4018754009961
06010070	60 70	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 70mm L.110mm	4018754009978
06010075	60 75	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 75mm L.115mm	4018754009985
06010080	60 80	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 80mm L.120mm	4018754009992

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal