

Åben dobbelt ringnøgle, vinklet, OPEN RING

OPEN RING 24a



Art. nr. 41484048
GTIN 4018754022892
Model OPEN RING 24a 3/4 x 1



Betegnelse.

Doppeltringnøgle åben vinklet OPEN RING Str. 3/4 x 1 " L.232mm

Egenskaber.

- med dobbelt sekskant
- Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Fordele.

med dobbeltsekskant

Teknologier og funktioner.



Anti-Slip-Drive


Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skrues og boltens flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



Tyndvæggede ringe

Vores ringes tynde vægdiаметer gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

a1	13 mm
a2	16 mm
Udgangsprofil	Dobbeltsekskant AS-drive
d1	33 mm
d2	40,2 mm
DIN	DIN 3118 / ISO 3318
Længde mm. (L)	232 mm
m1	15,8 mm
m2	19 mm
Ringposition	10 °
Nøglestørrelse 1 [tommer]	3/4 "
Nøglestørrelse 2 [tommer]	1 "

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	233
Bredde mm. (IFS)	42
Højde mm. (IFS)	20
Længde (pakket, mm.)	240
Bredde (pakket, mm.)	77
Højde (pakket, mm.)	43
Volym (förpackad, dm3)	0.79464 dm3
Art. nr.	41484048
Vægt (brutto, kg)	0,995
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,014
GTIN	4018754022892
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	5
Vægt (g)	199 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
41483640	OPEN RING 24a 5/8 x 3/4	Doppeltringnøgle åben vinklet OPEN RING Str. 5/8 x 3/4 " L.218mm	4018754022885
41484048	OPEN RING 24a 3/4 x 1	Doppeltringnøgle åben vinklet OPEN RING Str. 3/4 x 1 " L.232mm	4018754022892

GTIN-kode.

