

Wkrętaki do śrub z gniazdem krzyżowym 3K DRALL®

4840



Art. nr 48401001
GTIN 4018754123148
Modelka 4840 1



Oznaczenie.

Wkrętak krzyżowy 3K DRALL® Gr. PZ1 Dł.80mm

Właściwości.

- POZIDRIV®/SUPADRIV®
- DIN 5262, ISO 8764
- stal stopowa chromowa, chromowane na matowo
- końcówka oksydowana

Zalety.

POZIDRIV/SUPADRIV®

Najważniejsze cechy produktu.



Wyjątkowe wykonanie.

Ostrza wykonane są z wyjątkowo cienkiej, przemysłowej stali stopowej chromowej, całościowo hartowanej i tak zamocowanej w rękojeści, że tam nie spadają.

Solidny.

Zarówno z rowkiem, jak i krzyżakiem, szorstkie końcówki ostrzy przenoszą nawet największe momenty obrotowe na śruby, precyzyjnie i bezpiecznie.



Wszechstronny.

Otwór dźwigniowy umożliwia w razie potrzeby uzyskanie większej mocy i momentu obrotowego.




Technologie i cechy wydajnościowe.



3-komponentowy uchwyt

Nasz 3-komponentowy uchwyt łączy w sobie twarde, miękkie i specjalnie powlekane komponenty, co zapewnia jej optymalną ergonomię, maksymalne przenoszenie mocy i większe bezpieczeństwo podczas codziennego użytkowania.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	POZIDRIV/SUPADRIV®
DIN	DIN 5262, ISO 8764
Rozmiar profilu wyjściowego	PZ1
L1	80 mm
L2	175 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	174
Szerokość mm (IFS)	23
Wysokość mm (IFS)	23
Długość (w opakowaniu, mm)	192
Szerokość (w opakowaniu, mm)	94
Wysokość (w opakowaniu, mm)	53
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.956544 dm ³
Art. nr	48401001
Waga (brutto, kg)	0,541
Waga PAP (kg)	0,061
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754123148
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82054000
Standard pakowania	10
Waga (g)	33 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
48401001	4840 1	Wkrętak krzyżowy 3K DRALL® Gr. PZ1 Dł.80mm	4018754123148
48401002	4840 2	Wkrętak krzyżowy 3K DRALL® Gr. PZ2 Dł.100mm	4018754123155

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal