

## Llaves articuladas dobles FLEXI

### FLEXI 29



Núm. art. **43012427**  
GTIN **4018754025831**  
Modelo **FLEXI 29 24 x 27**



**Designación.** Llave de doble articulación FLEXI SW 24 x 27 mm Long.349,5mm

**Descripción.**

- con doble hexágono
- Chrome-Alloy-Steel, cromadas

## Ventajas.

con hexágono doble

## Tecnologías y prestaciones.



### Anti-Slip-Drive


El perfil especial AS-Drive permite la transmisión de fuerzas elevadas a las superficies planas de los tornillos sin dañarlos. Esto también evita que la cabeza del tornillo se desgarre.



### Perfil de doble T

Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje adicional en el centro de la herramienta. Similar al principio de una viga en T doble, proporciona una enorme capacidad de carga y la máxima resistencia a la vez que reduce el peso.

## Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

a1	32,4 mm
a2	36,1 mm
Perfil de salida	Hexágono doble AS-drive
d1	50,5 mm
d2	60,5 mm
Longitud mm (L)	349,5 mm
Superficie	cromado
Anchura de los planos 1 [mm]	24 mm
Anchura de los planos 2 [mm]	27 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	348
Anchura mm (IFS)	36
Altura mm (IFS)	36
Longitud (empaquetada, mm)	370
Anchura (empaquetada, mm)	190
Altura en pulgadas	38
Volumen (envasado, dm <sup>3</sup> )	2.6714 dm <sup>3</sup>
Núm. art.	43012427
Peso (bruto, kg)	3,580
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,015
GTIN	4018754025831
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	5
Peso	716 g

## Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
43010809	FLEXI 29 8 x 9	Llave de doble articulación FLEXI SW 8 x 9 mm Long.201mm	4018754025657
43011011	FLEXI 29 10 x 11	Llave de doble articulación FLEXI SW 10 x 11 mm Long.202mm	4018754025664

43011013	FLEXI 29 10 x 13	Llave de doble articulación FLEXI SW 10 x 13 mm Long.230,5mm	4018754025688
43011213	FLEXI 29 12 x 13	Llave de doble articulación FLEXI SW 12 x 13 mm Long.228mm	4018754025695
43011415	FLEXI 29 14 x 15	Llave de doble articulación FLEXI SW 14 x 15 mm Long.227mm	4018754025732
43011617	FLEXI 29 16 x 17	Llave de doble articulación FLEXI SW 16 x 17 mm Long.247mm	4018754025756
43011618	FLEXI 29 16 x 18	Llave de doble articulación FLEXI SW 16 x 18 mm Long.249mm	4018754025763
43011719	FLEXI 29 17 x 19	Llave de doble articulación FLEXI SW 17 x 19 mm Long.250mm	4018754025770
43011819	FLEXI 29 18 x 19	Llave de doble articulación FLEXI SW 18 x 19 mm Long.246,5mm	4018754025787
43012022	FLEXI 29 20 x 22	Llave de doble articulación FLEXI SW 20 x 22 mm Long.287,5mm	4018754025817
43012123	FLEXI 29 21 x 23	Llave de doble articulación FLEXI SW 21 x 23 mm Long.286,5mm	4018754025824
43012427	FLEXI 29 24 x 27	Llave de doble articulación FLEXI SW 24 x 27 mm Long.349,5mm	4018754025831

## Código GTIN.

