

Jednostronne klucze płaskie VDE

12161 VDE



Art. nr 44190014
GTIN 4018754254040
Modelka 12161 VDE 14



Oznaczenie.

Klucz oczkowy jednostronny VDE Rozmiar 14mm

Właściwości.

- stal stopowa chromowa, chromowane
- VDE izolowany do 1000 V
- DIN EN 60900
- z izolacją zabezpieczającą IEC 900 - AC/1000V

Zalety.

DIN EN 60900

Technologie i cechy wydajnościowe.



Anti-Slip-Drive


Specjalny profil AS-Drive umożliwia przenoszenie dużej siły na powierzchnie śrub i nakrętek bez ich uszkodzenia. Zapobiega to również zerwaniu łba śruby.



Pierścienie cienkościenne

Cienka średnica ścianek naszych pierścieni ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach. Boki pierścienia są wyższe od standardowych nakrętek, co zapobiega zakleszczaniu.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

a	15 mm
d	25,1 mm
DIN	DIN EN 60900
Długość mm (L)	184,1 mm
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm]	14 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	180
Szerokość mm (IFS)	24
Wysokość mm (IFS)	12
Długość (w opakowaniu, mm)	182
Szerokość (w opakowaniu, mm)	25
Wysokość (w opakowaniu, mm)	13
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.05915 dm ³
Art. nr	44190014
Waga (brutto, kg)	0,088
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754254040
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	82 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
44190010	12161 VDE 10	Klucz oczkowy jednostronny VDE Rozmiar 10mm	4018754254026

44190013	12161 VDE 13	Klucz oczkowy jednostronny VDE Rozmiar 13mm	4018754254033
44190014	12161 VDE 14	Klucz oczkowy jednostronny VDE Rozmiar 14mm	4018754254040
44190017	12161 VDE 17	Klucz oczkowy jednostronny VDE Rozmiar 17mm	4018754254057
44190019	12161 VDE 19	Klucz oczkowy jednostronny VDE Rozmiar 19mm	4018754254064
44190022	12161 VDE 22	Klucz oczkowy jednostronny VDE Rozmiar 22mm	4018754254071

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal