

Dobbelt ringnøgle

220



Art. nr. 41031214
GTIN 4018754140381
Model 220 12 x 14



Betegnelse.

Doppeltringnøgle Str. 12 x 14 mm L.290mm

Egenskaber.

- ekstra lang
- 15° vinklet
- HPQ®-stål, forkromet

Fordele.

ekstra lang

Produktets højdepunkter.



Ekstra langt design

Gaffelnøglen er ideel til arbejde på svært tilgængelige skruepunkter på grund af dens forlængede design og muliggør høje momenter for bedre kraftoverførsel ved tilspænding.

Teknologier og funktioner.



High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde på trange steder som f.eks. turbiner.



Anti-Slip-Drive


Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltens flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



Tyndvæggede ringe

Vores ringes tynde vægdiаметer gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

| | |
|------------------------|--------------------------|
| a1 | 9,5 mm |
| a2 | 9,5 mm |
| Udgangsprofil | Dobbeltsekskant AS-drive |
| d1 | 18,3 mm |
| d2 | 20,7 mm |
| Længde mm. (L) | 290 mm |
| Nøglestørrelse 1 [mm.] | 12 mm |
| Ringposition | 15 ° |
| Nøglestørrelse 2 [mm.] | 14 mm |

Logistiske data.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Dybde mm. (IFS) | 287 |
| Bredde mm. (IFS) | 20 |
| Højde mm. (IFS) | 14 |
| Længde (pakket, mm.) | 310 |
| Bredde (pakket, mm.) | 90 |
| Højde (pakket, mm.) | 20 |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.558 dm3 |
| Art. nr. | 41031214 |
| Vægt (brutto, kg) | 0,820 |
| Vægt PAP (kg) | 0,000 |
| Vægt PVC (kg) | 0,004 |
| GTIN | 4018754140381 |
| Oprindelsesland AWR | GERMANY |
| Oprindelsesregion | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Toldtarif nr. | 82041100 |
| Pakkestandard | 5 |
| Vægt (g) | 162 g |

Varianter.

| Art. nr. | Model nr. (ERP) | Betegnelsen | GTIN |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 41035507 | 220 5,5 x 7 | Dobbeltringnøgle Str. 5.5 x 7 mm L.185mm | 4018754139286 |
| 41030608 | 220 6 x 8 | Dobbeltringnøgle Str. 6 x 8 mm L.205mm | 4018754139279 |
| 41030911 | 220 9 x 11 | Dobbeltringnøgle Str. 9 mm L.250mm | 4018754140367 |
| 41031011 | 220 10 x 11 | Dobbeltringnøgle Str. 10 x 11 mm L.250mm | 4018754140374 |
| 41031214 | 220 12 x 14 | Dobbeltringnøgle Str. 12 x 14 mm L.290mm | 4018754140381 |
| 41031314 | 220 13 x 14 | Dobbeltringnøgle Str. 13 x 14 mm L.290mm | 4018754140398 |
| 41031719 | 220 17 x 19 | Dobbeltringnøgle Str. 17 x 19 mm L.365mm | 4018754140404 |
| 41031819 | 220 18 x 19 | Dobbeltringnøgle Str. 18 x 19 mm L.365mm | 4018754140411 |
| 41031922 | 220 19 x 22 | Dobbeltringnøgle Str. 19 x 22 mm L.408mm | 4018754140428 |
| 41032022 | 220 20 x 22 | Dobbeltringnøgle Str. 20 x 22 mm L.409mm | 4018754140435 |

GTIN-kode.

