



Klucz trzpieniowy

10768

Art. nr 43253100
GTIN 4018754319435
Modelka 10768 10



Oznaczenie.

Wkrętak z uchwytem typu T Wyjście sześciokątne 10 mm Dł.200mm


Właściwości.

z 3-komponentową rękojeścią, z dwoma końcówkami sześciokątnymi o różnych długościach, stal chromowo-wanadowa mat., końcówka czerniona

Zalety.

z 3-komponentowym uchwytem typu T

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy

Sześciokąt

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 237

Szerokość mm (IFS) 145

Zewnętrzny sześciokąt wyjściowy (mm)	10 mm	Wysokość mm (IFS)	28
L1	200 mm	Długość (w opakowaniu, mm)	280
L2	235 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	200
		Wysokość (w opakowaniu, mm)	75
		Objętość (w opakowaniu, dm³)	4.2 dm ³
		Art. nr	43253100
		Waga (brutto, kg)	1,286
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,016
		GTIN	4018754319435
		Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82041100
		Standard pakowania	5
		Waga (g)	247 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
43253020	10768 2	Wkrętak z uchwytem typu T Wyjście sześciokątne 2 mm Dł.100mm	4018754319367
43253025	10768 2,5	Wkrętak z uchwytem typu T Wyjście sześciokątne 2,5 mm Dł.100mm	4018754319374
43253030	10768 3	Wkrętak z uchwytem typu T Wyjście sześciokątne 3 mm Dł.150mm	4018754319381
43253040	10768 4	Wkrętak z uchwytem typu T Wyjście sześciokątne 4 mm Dł.150mm	4018754319398
43253050	10768 5	Wkrętak z uchwytem typu T Wyjście sześciokątne 5 mm Dł.200mm	4018754319404
43253060	10768 6	Wkrętak z uchwytem typu T Wyjście sześciokątne 6 mm Dł.200mm	4018754319411
43253080	10768 8	Wkrętak z uchwytem typu T Wyjście sześciokątne 8 mm Dł.200mm	4018754319428
43253100	10768 10	Wkrętak z uchwytem typu T Wyjście sześciokątne 10 mm Dł.200mm	4018754319435

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal