

10a/7



Art. no. **96404306**
GTIN **4018754080762**
Model **MOTOR 10a/7**



Label. MOTOR 10a/7 1/4x5/16-1.1/8x1.5/16 7 st.

Features.

- rullbart fodral med kardborrknäppning av extremt slittåligt textilmaterial



Technologies and features.



Dubbel T-profil

Våra kombinations- och u-ringnycklar har en extra fördjupning i mitten av verktyget. Precis som principen med en dubbel T-balk ger detta en enorm bärförmåga och maximal styrka samtidigt som vikten minskas.



Offset Shaft Design

Våra skiftnycklar är specialutformade med extra förstärkning i de belastningszoner där den största kraften appliceras - nämligen vid förbindelsen mellan käften och skaftet - för att förhindra deformation.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

| | |
|---------------|-----------------------|
| Antal verktyg | 7 st. |
| Område | 1/4x5/16-1.1/8x1.5/16 |
| Modell no. | 10a/7 |

Logistics data.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Djup mm (IFS) | 310 |
| Bredd mm (IFS) | 90 |
| Höjd mm (IFS) | 45 |
| Längd (packad, mm) | 340 |
| Bredd (packad, mm) | 130 |
| Höjd (packad, mm) | 45 |
| Volym (förpackad, dm3) | 1.989 dm3 |
| Art. no. | 96404306 |
| Vikt (brutto, kg) | 1,465 |
| Vikt PAP (kg) | 0,000 |
| Vikt PVC (kg) | 0,004 |
| GTIN | 4018754080762 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Tulltaxa nr. | 82041100 |
| Förpackningsstandard | 1 |
| Vikt (g) | 1242 g |

Parts list.



91101043



40435258



40434446



40433842



40433640

40433234

40432428

40431620

Variants.

| Art. no. | Modell no. (ERP) | Beteckning | GTIN |
|----------|-------------------|---|---------------|
| 96400301 | MOTOR 10a/5 EXTRA | MOTOR 10a/5 EXTRA 3/8x7/16-15/16x1 5 st. | 4018754291175 |
| 96404306 | MOTOR 10a/7 | MOTOR 10a/7 1/4x5/16-1.1/8x1.5/16 7 st. | 4018754080762 |
| 96404307 | MOTOR 10a/11 | MOTOR 10a/11 1/4x5/16-1.1/8x1.5/16 11 st. | 4018754080779 |

GTIN-Code.



Images.

