

Sicherungsringzange für Innenringe

6543



Art.-Nr. **65434100**
GTIN **4018754333554**
Modell **6543 SICHERUNGSRINGZANGE
VERCHR., KAR. GRIFF J 0**

Bezeichnung. Sicherungsringzange f. Innenringe Gr. J0 f. 8-13 mm

Eigenschaften.

- Ausführung mit geraden Backen
- geeignet zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Innenringen in Bohrungen
- mit zylindrischen Präzisionsspitzen
- im Gesenk geschmiedet
- Kopf und Griffe verchromt, Griffe zusätzlich kariert
- DIN 5256 C

Vorteile.

Schlanker Zangenkörper zur Erleichterung von Arbeiten in engen Bauräumen.

Mit karierten Griffen für eine angenehme Haptik.

Zylindrische Präzisionsspitzen, um optimal in die Bohrungen der Sicherungsringe greifen zu können.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

DIN

DIN 5256 C

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)

140

für Sicherungsringe	8-13 mm	Breite mm (IFS)	45
Gr.	J0	Höhe mm (IFS)	9
Griffe	verchromt, kariert	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Kopf	verchromt	Länge (verpackt, mm)	180
Länge mm (L)	140 mm	Breite (verpackt, mm)	85
Spitzendurchmesser [mm]	0,9 mm	Höhe (verpackt, mm)	10
		Volumen (verpackt, dm3)	0.153 dm3
		Art.-Nr.	65434100
		Gewicht (brutto, kg)	0,086
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754333554
		Ursprungsland AWR	VIET NAM
		Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
		Zolltarifnr.	82032000
		Packnorm	1
		Gewicht (g)	90 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
65434100	6543 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 0	Sicherungsringzange f.Innenringe Gr. J0 f. 8-13 mm	4018754333554
65434101	6543 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 1	Sicherungsringzange f.Innenringe Gr. J1 f. 12-25 mm	4018754333561
65434102	6543 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 2	Sicherungsringzange f.Innenringe Gr. J2 f. 19-60 mm	4018754333578
65434103	6543 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 3	Sicherungsringzange f.Innenringe Gr. J3 f. 40-100 mm	4018754333592
65434104	6543 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 4	Sicherungsringzange f.Innenringe Gr. J4 f. 85-140 mm	4018754333615

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal