



## Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH

### OPEN RATCH 17

Réf. n° 96411705  
GTIN 4018754239306  
Modèle OPEN RATCH 17/5



#### Désignation.

Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH OPEN RATCH 17/5 8-19 5 pcs.

#### Caractéristiques.

- Clé à molette à ouvertures égales, en pouces dans un sac à roulettes
- Côté œillet droit, côté anneau plié à 15°
- Conception intelligente stable, affinée et légère
- Forte résistance à la flexion grâce au profil en double T
- surface antidérapante, douce à la peau
- Extrêmement résistant, exceptionnellement durable
- Forgé dans une matrice, trempé et refroidi dans le bain d'huile
- Acier allié au chrome, chromé
- Sac à roulettes robuste à fermeture velcro en polyester
- Les éléments à mailles permettent de voir l'outil inséré dedans
- Protection efficace de l'outil lorsque l'espace disponible est réduit

#### Avantages.

Jeu de 5 clés mixtes à cliquet robustes à cliquet ayant un profil en double T typique pour une capacité de charge extrême et une résistance à la flexion maximale pour un poids faible

Réversible pour un changement rapide du sens de vissage, côté anneau plié à 15° à douze pans

Contenu : Tailles 8 ; 10 ; 13 ; 17 ; 19 mm dans un sac à roulettes à fermeture Velcro en tissu extrêmement résistant

Avec 72 dents, convient parfaitement aux travaux effectués sur un espace très réduit dans un angle de travail de 5° seulement

Fabriqué en acier allié au chrome de qualité supérieur avec une surface chromée, résistante à la corrosion pour une longue durée de vie

## Points forts du produit.



### Configuration testée sur le terrain.

Notre set de clés mixtes à cliquet contient les clés de serrage les plus courantes de 8 à 19 mm et couvre ainsi un large éventail d'applications possibles. L'ouverture des fourches est inclinée de 15°, ce qui signifie qu'elle repose précisément contre les vis et garantit ainsi une transmission optimale de la force. Le cliquet à denture fine intégré permet de serrer les vis rapidement et efficacement sans avoir à retirer la clé.



### Excellente finition.

Nos clés de serrage sont fabriquées en chrome Alloy Steel forgé de haute qualité, ce qui leur confère une robustesse et une durabilité exceptionnelles, même en cas d'utilisation continue et prolongée. Elles présentent une finition chromée résistante à la corrosion.



### Surface antidérapante.

Les clés de serrage STAHLWILLE présentent une surface de haute qualité avec une bonne prise en main, ce qui vous permet de travailler en toute sécurité même avec des mains huileuses. La propriété antidérapante augmente le contrôle et la manipulation.



### Rangement organisé.

Le set peut être rangé dans les compartiments d'une pochette pratique. Il est pratique et compact pour être emporté partout. Des logements en mailles transparentes permettent de visualiser rapidement le contenu de votre set d'outils.

## Technologies et caractéristiques de performance.



### Profil en IPN


Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



### Offset Shaft Design

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où la force est la plus importante, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

Nombre d'outils	5 pcs.
p. ex. de la plus petite à la plus grande ouverture de clé Façon d'écrire Exemple : 10 - 22	8-19
n° de modèle	17/5

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	295
Largeur	80
Hauteur mm (IFS)	50
Longueur (emballé, mm)	295
Largeur (emballé, mm)	80
Hauteur (emballé, mm)	50
Volume (emballé, dm3)	1.18 dm3
Réf. n°	96411705
Poids (brut, kg)	0,740
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754239306
Pays d'origine AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Région d'origine	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82041100
Emballage	1
Poids	732 g

## Liste de pièces.



41171919  
Clé mixte à cliquet  
OPEN RATCH



41171717  
Clé mixte à cliquet  
OPEN RATCH



41171313  
Clé mixte à cliquet  
OPEN RATCH



41171010  
Clé mixte à cliquet  
OPEN RATCH



41170808  
Clé mixte à cliquet  
OPEN RATCH

91101040  
Sac à roulettes

## Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
96411704	OPEN RATCH 17/4 WORK	Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH OPEN RATCH 17/4 WORK 10-19 4 pcs.	4018754266593
96411705	OPEN RATCH 17/5	Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH OPEN RATCH 17/5 8-19 5 pcs.	4018754239306
96411706	17/6	Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH 17/6 6 pcs.	4018754344833
96411707	OPEN RATCH 17/7	Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH OPEN RATCH 17/7 8-24 7 pcs.	4018754323272
91601710	OPEN RATCH 17/10 EXTRA	Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH OPEN RATCH 17/10 EXTRA 8-19 10 pcs.	4018754308323
96411712	OPEN RATCH 17/12	Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH OPEN RATCH 17/12 8-19 12 pcs.	4018754239313
96411715	OPEN RATCH 17/15	Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH OPEN RATCH 17/15 8-24 15 pcs.	4018754349951

## Code GTIN.



## Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal