

## Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL®, metrisch, diep gebogen

### StahlwilleSTABIL® 20

Artikelnr. 41042730

GTIN 4018754021116

Model StahlwilleSTABIL 20 27 x 30



#### Aanwijzing.

Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 27 x 30 mm L.360mm

#### Eigenschappen.

StahlwilleSTABIL®

- diep doorgezet
- DIN 838/ISO 10104
- Chrome-Alloy-Steel, verchromd

#### Voordelen.

diep gebogen

#### Technologieën en kenmerken.



##### Anti-Slip-Drive


Het speciale AS-Drive-profiel maakt een hoge krachtoverbrenging mogelijk op de vlakke kanten van schroeven en bouten zonder ze te beschadigen. Dit voorkomt ook het afbreken van de schroef- of boutkop.



##### Dunwandige ringen

De smalle diameter van onze ringen vereenvoudigt het werk in krappe ruimtes. De zijkanten van de ringen zijn hoger dan bij standaardmoeren, waardoor vastlopen wordt voorkomen.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

a1	15 mm
a2	15 mm
Uitvoerprofiel	Dubbel-zeskant AS-drive
d1	38,3 mm
d2	42,6 mm
Lengte mm (L)	360 mm
Flatbreedte 1 [mm]	27 mm
Ringpositie	75 °
Breedte over vlakken 2 [mm]	30 mm
t	37 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	360
Breedte mm (IFS)	42
Hoogte mm (IFS)	15
Lengte (verpakt, mm)	392
Breedte (verpakt, mm)	112
Hoogte (verpakt, mm)	44
Volume (verpakt, dm3)	1.931776 dm3
Artikelnr.	41042730
Gewicht (bruto, KG)	2,975
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,019
GTIN	4018754021116
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	5
Gewicht (g)	595 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
41040607	StahlwilleSTABIL 20 6 x 7	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 6 x 7 mm L.165mm	4018754020782
41040809	StahlwilleSTABIL 20 8 x 9	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 8 x 9 mm L.180mm	4018754020805
41040810	StahlwilleSTABIL 20 8 x 10	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 8 x 10 mm L.180mm	4018754020812

41041011	StahlwilleSTABIL 20 10 x 11	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 10 x 11 mm L.200mm	4018754020829
41041013	StahlwilleSTABIL 20 10 x 13	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 10 x 13 mm L.220mm	4018754020843
41041213	StahlwilleSTABIL 20 12 x 13	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 12 x 13 mm L.220mm	4018754020867
41041317	StahlwilleSTABIL 20 13 x 17	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 13 x 17 mm L.245mm	4018754020911
41041415	StahlwilleSTABIL 20 14 x 15	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 14 x 15 mm L.245mm	4018754020928
41041617	StahlwilleSTABIL 20 16 x 17	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 16 x 17 mm L.255mm	4018754020942
41041719	StahlwilleSTABIL 20 17 x 19	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 17 x 19 mm L.270mm	4018754020966
41041819	StahlwilleSTABIL 20 18 x 19	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 18 x 19 mm L.275mm	4018754020973
41041821	StahlwilleSTABIL 20 18 x 21	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 18 x 21 mm L.300mm	4018754020980
41041922	StahlwilleSTABIL 20 19 x 22	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 19 x 22 mm L.300mm	4018754020997
41042022	StahlwilleSTABIL 20 20 x 22	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 20 x 22 mm L.300mm	4018754021017
41042123	StahlwilleSTABIL 20 21 x 23	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 21 x 23 mm L.315mm	4018754021031
41042124	StahlwilleSTABIL 20 21 x 24	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 21 x 24 mm L.330mm	4018754021048
41042224	StahlwilleSTABIL 20 22 x 24	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 22 x 24 mm L.330mm	4018754021055
41042426	StahlwilleSTABIL 20 24 x 26	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 24 x 26 mm L.330mm	4018754021062
41042427	StahlwilleSTABIL 20 24 x 27	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 24 x 27 mm L.330mm	4018754021079
41042528	StahlwilleSTABIL 20 25 x 28	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 25 x 28 mm L.350mm	4018754021093
41042730	StahlwilleSTABIL 20 27 x 30	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 27 x 30 mm L.360mm	4018754021116
41042732	StahlwilleSTABIL 20 27 x 32	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 27 x 32 mm L.360mm	4018754021123
41043032	StahlwilleSTABIL 20 30 x 32	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 30 x 32 mm L.365mm	4018754021130
41043034	StahlwilleSTABIL 20 30 x 34	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 30 x 34 mm L.365mm	4018754021147
41043641	StahlwilleSTABIL 20 36 x 41	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 36 x 41 mm L.440mm	4018754021185
41044650	StahlwilleSTABIL 20 46 x 50	Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL Maat 46 x 50 mm L.535mm	4018754021208

## GTIN-code.

