



TORX®-mejslar TR DRALL⁺

4656



Art. no. 46563008
GTIN 4018754278374
Model 4656 T8



Label.

TORX®-mejslar TR DRALL⁺ T8 L.60mm

Features.

- med borrarat hål för styrtapp ()
- kromlegerat stål, förkromade
- svart spets

Product highlights.



SÄKER.

Klingorna är tillverkade av högklassigt kromlegerat stål, genomhärdade och fast förankrade i greppet.

Technologies and features.



3-komponentshandtag

Vårt 3-komponentshandtag kombinerar hårda, mjuka och specialfiberbelagda komponenter för optimal ergonomi, maximal kraftöverföring och ökad säkerhet vid daglig användning.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Storlek utmatningsprofil	T8
L1	60 mm
L2	145 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	116
Bredd mm (IFS)	30
Höjd mm (IFS)	30
Längd (packad, mm)	120
Bredd (packad, mm)	77
Höjd (packad, mm)	40
Volym (förpackad, dm ³)	0.3696 dm ³
Art. no.	46563008
Vikt (brutto, kg)	0,228
Vikt PAP (kg)	0,038
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754278374
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82054000
Förpackningsstandard	5
Vikt (g)	35 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
46563008	4656 T8	TORX®-mejslar TR DRALL ⁺ T8 L.60mm	4018754278374
46563009	4656 T9	TORX®-mejslar TR DRALL ⁺ T9 L.60mm	4018754278381
46563010	4656 T10	TORX®-mejslar TR DRALL ⁺ T10 L.80mm	4018754278398
46563015	4656 T15	TORX®-mejslar TR DRALL ⁺ T15 L.80mm	4018754278404

46563020	4656 T20	TORX®-mejslar TR DRALL ⁺ T20 L.100mm	4018754278411
46563025	4656 T25	TORX®-mejslar TR DRALL ⁺ T25 L.100mm	4018754278428
46563027	4656 T27	TORX®-mejslar TR DRALL ⁺ T27 L.115mm	4018754278435
46563030	4656 T30	TORX®-mejslar TR DRALL ⁺ T30 L.115mm	4018754278442
46563040	4656 T40	TORX®-mejslar TR DRALL ⁺ T40 L.115mm	4018754278459
46563045	4656 T45	TORX®-mejslar TR DRALL ⁺ T45 L.130mm	4018754278466

GTIN-Code.

