



TORX® tournevis DRALL+

4650



Réf. n° 46503007
GTIN 4018754278015
Modèle 4650 T7



Désignation.

Tournevis TORX® DRALL+ T7 Lg.60mm

Caractéristiques.

- pour vis TORX®
- Chrome-Alloy-Steel, chromés mat
- extrémité noire

Avantages.

pour vis TORX® mâles

Points forts du produit.



Un savoir-faire exceptionnel.

Les lames sont fabriquées en Chrome Alloy Steel de qualité industrielle exceptionnellement fin, trempé en continu et ancré dans la poignée de manière à rester en place.


Technologies et caractéristiques de performance.



DRALL+

Notre manche DRALL+ est antidérapant et ergonomique. Une zone de préhension étendue protège les doigts et une butée empêche l'outil de glisser ou de rouler accidentellement.

Dessin technique.



Attributs techniques.

| | |
|-------------------------|--------|
| Empreinte | TORX® |
| Taille Profil de sortie | T7 |
| L1 | 60 mm |
| L2 | 145 mm |

Données logistiques.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS) | 165 |
| Largeur | 25 |
| Hauteur mm (IFS) | 25 |
| Longueur (emballé, mm) | 185 |
| Largeur (emballé, mm) | 80 |
| Hauteur (emballé, mm) | 43 |
| Volume (emballé, dm3) | 0.6364 dm3 |
| Réf. n° | 46503007 |
| Poids (brut, kg) | 0,228 |
| Poids PAP (kg) | 0,038 |
| Poids PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754278015 |
| Pays d'origine AWR | GERMANY |
| Région d'origine | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Position tarifaire | 82054000 |
| Emballage | 5 |
| Poids | 35 g |

Variantes.

| Réf. n° | n° de modèle (ERP) | Désignation de l'article (Autom.) | GTIN |
|----------|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| 46503005 | 4650 T5 | Tournevis TORX® DRALL+ T5 Lg.60mm | 4018754277995 |
| 46503006 | 4650 T6 | Tournevis TORX® DRALL+ T6 Lg.60mm | 4018754278008 |
| 46503007 | 4650 T7 | Tournevis TORX® DRALL+ T7 Lg.60mm | 4018754278015 |
| 46503008 | 4650 T8 | Tournevis TORX® DRALL+ T8 Lg.60mm | 4018754278022 |
| 46503009 | 4650 T9 | Tournevis TORX® DRALL+ T9 Lg.60mm | 4018754278039 |

| | | | |
|----------|----------|-------------------------------------|---------------|
| 46503010 | 4650 T10 | Tournevis TORX® DRALL+ T10 Lg.80mm | 4018754278046 |
| 46503015 | 4650 T15 | Tournevis TORX® DRALL+ T15 Lg.80mm | 4018754278053 |
| 46503020 | 4650 T20 | Tournevis TORX® DRALL+ T20 Lg.100mm | 4018754278060 |
| 46503025 | 4650 T25 | Tournevis TORX® DRALL+ T25 Lg.100mm | 4018754278077 |
| 46503027 | 4650 T27 | Tournevis TORX® DRALL+ T27 Lg.115mm | 4018754278084 |
| 46503030 | 4650 T30 | Tournevis TORX® DRALL+ T30 Lg.115mm | 4018754278305 |
| 46503040 | 4650 T40 | Tournevis TORX® DRALL+ T40 Lg.115mm | 4018754278312 |
| 46503045 | 4650 T45 | Tournevis TORX® DRALL+ T45 Lg.130mm | 4018754278329 |

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal