

Nasadka IMPACT

2609



Art. nr 26090032
GTIN 4018754016518
Modelka 2609 32



Oznaczenie. Nasadka IMPACT 1 " 32mm Dł.110mm

Właściwości.

- wersja długa, o zmniejszonej średnicy
- z gniazdem sześciokątnym
- Wewnętrzny napęd kwadratowy 1"
- do nakrętek kół
- Chrome Alloy Steel, metalowe wykończenie szczotkowanej stali nierdzewnej
- DIN 3129 / ISO 1711-2

Zalety.

Wewnętrzny napęd kwadratowy 1".

Najważniejsze cechy produktu.



Potężny i odporny.

Nasadki są wykonane z wysokiej jakości stali stopowej chromowej. Są one hartowane w oleju, aby zapobiec naprężeniom i odkształceniom.



Zoptymalizowana funkcjonalność.

Wszystkie nasadki IMPACT mają przelotowy otwór centralny na sworzeń blokujący oraz głęboki rowek na o-ring, aby poprawić przyczepność. Sworzeń blokujący nie jest obciążony podczas użytkowania.



Wysoka dokładność dopasowania.

Niezwykła dokładność dopasowania, która wynika z bardzo wąskich tolerancji, gwarantuje minimalną utratę siły podczas przenoszenia siły z wkrętaka udarowego na śrubę, a także gwarantuje znacznie większą trwałość.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	gniazdo sześciokątne
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1 "
d1	48,5 mm
d2	54 mm
Długość mm (L)	110 mm
Szerokość w poprzek płaskowników [mm]	32 mm
t	79 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	110
Szerokość mm (IFS)	54
Wysokość mm (IFS)	54
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	120
Szerokość (w opakowaniu, mm)	120
Wysokość (w opakowaniu, mm)	60
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.864 dm ³
Art. nr	26090032
Waga (brutto, kg)	2,030
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,010
GTIN	4018754016518
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	2
Waga (g)	1015 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
26090027	2609 27	Nasadka IMPACT 1 " 27mm Dł.110mm	4018754016495
26090030	2609 30	Nasadka IMPACT 1 " 30mm Dł.110mm	4018754016501
26090032	2609 32	Nasadka IMPACT 1 " 32mm Dł.110mm	4018754016518
26090033	2609 33	Nasadka IMPACT 1 " 33mm Dł.110mm	4018754016525

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal