

10767a



Art. no. 43570014
GTIN 4018754091737
Model 10767A 7/32




Label. Utgång sexkant 7/32 L.29mm x 170mm

Features.

- för insexskruv
- med kula i den långa änden
- kan vinklas upp till 25° åt alla håll
- kromvanadium, brunerade

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Utgång sexkant utsida (tum)	7/32
L1	29 mm
L2	170 mm
Längd mm (L)	171 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	171
Bredd mm (IFS)	35
Höjd mm (IFS)	6
Längd (packad, mm)	195
Bredd (packad, mm)	60

Höjd (packad, mm)	20
Volym (förpackad, dm ³)	0.234 dm ³
Art. no.	43570014
Vikt (brutto, kg)	0,396
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754091737
Ursprungsland AWR	POLAND
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	10
Vikt (g)	39 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
43570004	10767A 1/16	Utgång sexkant 1/16 L.14mm x 78mm	4018754091652
43570005	10767A 5/64	Utgång sexkant 5/64 L.16mm x 87mm	4018754091669
43570006	10767A 3/32	Utgång sexkant 3/32 L.18mm x 99mm	4018754091676
43570007	10767A 7/64	Utgång sexkant 7/64 L.20mm x 108mm	4018754091683
43570008	10767A 1/8	Utgång sexkant 1/8 L.20mm x 119mm	4018754091690
43570009	10767A 9/64	Utgång sexkant 9/64 L.23mm x 132mm	4018754091706
43570010	10767A 5/32	Utgång sexkant 5/32 L.25mm x 145mm	4018754091713
43570012	10767A 3/16	Utgång sexkant 3/16 L.26mm x 159mm	4018754091720
43570014	10767A 7/32	Utgång sexkant 7/32 L.29mm x 170mm	4018754091737
43570016	10767A 1/4	Utgång sexkant 1/4 L.31mm x 184mm	4018754091744
43570020	10767A 5/16	Utgång sexkant 5/16 L.36mm x 202mm	4018754091751
43570024	10767A 3/8	Utgång sexkant 3/8 L.38mm x 222mm	4018754091768

GTIN-Code.



