

Ringsteeksleutel OPEN BOX, imperiaal

OPEN BOX 13a



Artikelnr. **40481515**
GTIN **4018754020089**
Model **OPEN BOX 13a 15/64**



Aanwijzing.

Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 15/64 " L.95mm

Eigenschappen.

- Chrome-Alloy-Steel, verchromd

Voordelen.

Made in Germany - STAHLWILLE Ringsteeksleutel OPEN BOX, imperiaal , ringzijde 15 ° afgekant, lengte 95 mm, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A, , 40481515

Speciale fabricage maakt dunwandige ringen mogelijk - perfect voor schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen

Extreem belastbaar en duurzaam - sterker dan welke bout ook

Hoogwaardige, gripvaste oppervlaktetextuur - voor veilig werken, zelfs met vette handen

Hoogtepunten van het product.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Optimale krachtoverbrenging.

Elke sleutel waarborgt een consistent uitstekende kwaliteit dankzij minimale productietoleranties en een uiterst reproduceerbare precisie. De bek en ring zitten altijd stevig op de bout, waardoor een optimale krachtoverbrenging wordt gewaarborgd.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Anti-slip oppervlak.

STAHLWILLE sleutels hebben een hoogwaardige oppervlakteafwerking met een goede grip, waardoor het mogelijk is om veilig en efficiënt te werken, zelfs met vette handen. De anti-slipeigenschappen verbeteren de controle tijdens het gebruik.



Een oplossing voor elke situatie.

Onze steekringsleutels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen (metrisch, inch, lang, met Spline-Drive-profiel) en als sets in oprolbare gereedschapstassen of TCS-schuiminlays.

Technologieën en kenmerken.



Anti-Slip-Drive

Het speciale AS-Drive-profiel maakt een hoge krachtoverbrenging mogelijk op de vlakke kanten van schroeven en bouten zonder ze te beschadigen. Dit voorkomt ook het afbreken van de schroef- of boutkop.



Dubbel-T-profiel

Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk biedt dit een enorme overdrachts capaciteit en maximale sterkte bij een lager gewicht.



Dunwandige ringen


De smalle diameter van onze ringen vereenvoudigt het werk in krappe ruimtes. De zijanten van de ringen zijn hoger dan bij standaardmoeren, waardoor vastlopen wordt voorkomen.



Offset Shaft Design

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versterking in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| a1 | 3 mm |
| a2 | 3,2 mm |
| Breedte mm (b) | 14 mm |
| d | 9,8 mm |
| DIN | DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A |
| Lengte mm (L) | 95 mm |
| Positie bek | 15 ° |
| Ringpositie | 15 ° |
| Breedte over vlakken 1 [inch] | 15/64 " |
| Breedte over flats 2 [inch] | 15/64 " |

Logistieke gegevens.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Diepte mm (IFS) | 95 |
| Breedte mm (IFS) | 14 |
| Hoogte mm (IFS) | 5 |
| Lengte (verpakt, mm) | 97 |
| Breedte (verpakt, mm) | 15 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 18 |
| Volume (verpakt, dm3) | 0.02619 dm3 |
| Artikelnr. | 40481515 |
| Gewicht (bruto, KG) | 0,050 |
| Gewicht PAP (KG) | 0,000 |
| Gewicht PVC (KG) | 0,003 |
| GTIN | 4018754020089 |
| Land van oorsprong AWR | GERMANY |
| Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Douanetarief nr. | 82041100 |
| Verpakkingsstandaard | 5 |
| Gewicht (g) | 10 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|-----------------------|---|---------------|
| 40481212 | OPEN BOX 13a 3/16 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 3/16 " L.95mm | 4018754020058 |
| 40481313 | OPEN BOX 13a 13/64 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 13/64 " L.95mm | 4018754020065 |
| 40481414 | OPEN BOX 13a 7/32 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 7/32 " L.95mm | 4018754020072 |
| 40481515 | OPEN BOX 13a 15/64 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 15/64 " L.95mm | 4018754020089 |
| 40481616 | OPEN BOX 13a 1/4 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 1/4 " L.105mm | 4018754020096 |
| 40481818 | OPEN BOX 13a 9/32 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 9/32 " L.110mm | 4018754020102 |
| 40482020 | OPEN BOX 13a 5/16 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 5/16 " L.115mm | 4018754020119 |
| 40482222 | OPEN BOX 13a 11/32 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 11/32 " L.120mm | 4018754020126 |

| | | | |
|----------|-------------------------|---|---------------|
| 40482424 | OPEN BOX 13a 3/8 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 3/8 " L.125mm | 4018754020133 |
| 40482828 | OPEN BOX 13a 7/16 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 7/16 " L.135mm | 4018754020140 |
| 40483232 | OPEN BOX 13a 1/2 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 1/2 " L.160mm | 4018754020157 |
| 40483434 | OPEN BOX 13a 9/16 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 9/16 " L.165mm | 4018754020164 |
| 40483535 | OPEN BOX 13a 19/32 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 19/32 " L.170mm | 4018754020171 |
| 40483636 | OPEN BOX 13a 5/8 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 5/8 " L.180mm | 4018754020188 |
| 40483838 | OPEN BOX 13a 11/16 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 11/16 " L.200mm | 4018754020195 |
| 40484040 | OPEN BOX 13a 3/4 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 3/4 " L.230mm | 4018754020201 |
| 40484141 | OPEN BOX 13a 25/32 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 25/32 " L.235mm | 4018754020218 |
| 40484242 | OPEN BOX 13a 13/16 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 13/16 " L.260mm | 4018754020225 |
| 40484444 | OPEN BOX 13a 7/8 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 7/8 " L.260mm | 4018754020232 |
| 40484646 | OPEN BOX 13a 15/16 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 15/16 " L.280mm | 4018754020249 |
| 40484848 | OPEN BOX 13a 1 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 1 " L.300mm | 4018754020256 |
| 40485050 | OPEN BOX 13a 1 1/16 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 1 1/16 " L.300mm | 4018754020263 |
| 40485252 | OPEN BOX 13a 1 1/8 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 1 1/8 " L.330mm | 4018754020270 |
| 40485454 | OPEN BOX 13a 1 3/16 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 1 3/16 " L.332mm | 4018754157235 |
| 40485656 | OPEN BOX 13a 1 1/4 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 1 1/4 " L.360mm | 4018754020287 |
| 40485858 | OPEN BOX 13a 1 5/16 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 1 5/16 " L.450mm | 4018754020294 |
| 40486060 | OPEN BOX 13a 1 3/8 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 1 3/8 " L.460mm | 4018754020300 |
| 40486262 | OPEN BOX 13a 1 7/16 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 1 7/16 " L.461mm | 4018754020317 |
| 40486464 | OPEN BOX 13a 1 1/2 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 1 1/2 " L.480mm | 4018754020324 |
| 40486666 | OPEN BOX 13a 1 5/8 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 1 5/8 " L.480mm | 4018754020331 |
| 40486969 | OPEN BOX 13a 1 13/16 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 1 13/16 " L.500mm | 4018754020348 |

| | | | |
|----------|-----------------------|---|---------------|
| 40487070 | OPEN BOX 13a 1 7/8 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 1 7/8 " L.530mm | 4018754020355 |
| 40487272 | OPEN BOX 13a 2 | Ringsteeksleutel OPEN BOX Maat 2 " L.530mm | 4018754020362 |

GTIN-code.

