

## Bit-Schraubendrehereinsatz

1350-1360



Art.-Nr. **08200004**  
GTIN **4018754011544**  
Modell **1350 4 BIT-  
SCHRAUBENDREHEREINSATZ**



### Bezeichnung.

Bit-Schraubendrehereinsatz Gr. 6kant C 6,3 L.25mm

### Eigenschaften.

- für Innenvielzahnsschrauben XZN®
- Außensechskant DIN 3126 / ISO 1173
- DIN 2325 (M4, M5, M6)

## Technische Attribute.

Außensechskant (zoll)	1/4
DIN	DIN 3126 / ISO 1173
Größe Abtriebsprofil	M4
Länge mm (L)	25 mm
Modell-Nr.	1350
Sechskantantrieb außen	C 6,3

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	25
Breite mm (IFS)	7
Höhe mm (IFS)	7
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	40
Breite (verpackt, mm)	40
Höhe (verpackt, mm)	12
Volumen (verpackt, dm3)	0.0192 dm3
Art.-Nr.	08200004
Gewicht (brutto, kg)	0,043
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754011544
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82079030
Packnorm	10
Gewicht (g)	4 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
08200004	1350 4 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bit-Schraubendrehereinsatz Gr. 6kant C 6,3 L.25mm	4018754011544
08200010	1356 5 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bit-Schraubendrehereinsatz Gr. 6kant C 6,3 L.25mm	4018754114702
08200011	1357 6 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bit-Schraubendrehereinsatz Gr. 6kant C 6,3 L.25mm	4018754114719
08200012	1358 8 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bit-Schraubendrehereinsatz Gr. 6kant C 8 L.28mm	4018754114726
08200013	1359 10 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bit-Schraubendrehereinsatz Gr. 6kant C 8 L.38mm	4018754114733
08200014	1360 12 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bit-Schraubendrehereinsatz Gr. 6kant C 8 L.38mm	4018754114740

## GTIN-Code.



## Zubehör/Zubehör für.



11131010  
Bit-Feinzahnknarre



11131011  
Bit-Knarre



11132020  
Bit-Feinzahnknarre



11133030  
Mini-Bit-Feinzahnknarre



41541620  
Bit-Ratschenschlüssel



18073026  
Bit-Halter m.Griff



18093016  
Bit-Halter



18103016  
Bit-Halter m.Griff



18110016  
Bit-Halter



18120001  
Bit-  
Ratschenschraubendre-  
her



18120002  
Bit-  
Ratschenschraubendre-  
her