



Insteeksteeksleutel

731/10

Artikelnr. 58211009
GTIN 4018754033812
Model 731/10 9

Aanwijzing.

Insteeksteeksleutel Maat 9mm Wkz.Aufn.9 x 12


Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met vierkante mof
- Vastgezet door penvergrendeling
- Chroom plating over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Drop forged, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Voordelen.

Voor momentsleutels met vierkantopname

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	26 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	5,5 mm
S	17,5 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	9 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	40
Breedte mm (IFS)	26
Hoogte mm (IFS)	15
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	41
Breedte (verpakt, mm)	27
Hoogte (verpakt, mm)	16
Volume (verpakt, dm3)	0.017712 dm3
Artikelnr.	58211009
Gewicht (bruto, KG)	0,041
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754033812
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	38 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58211007	731/10 7	Insteeksteeksleutel Maat 7mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754033799
58211008	731/10 8	Insteeksteeksleutel Maat 8mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754033805
58211009	731/10 9	Insteeksteeksleutel Maat 9mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754033812
58211010	731/10 10	Insteeksteeksleutel Maat 10mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754033829
58211011	731/10 11	Insteeksteeksleutel Maat 11mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754033836
58211012	731/10 12	Insteeksteeksleutel Maat 12mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754033843
58211013	731/10 13	Insteeksteeksleutel Maat 13mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754033850
58211014	731/10 14	Insteeksteeksleutel Maat 14mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754033867
58211015	731/10 15	Insteeksteeksleutel Maat 15mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754033874
58211016	731/10 16	Insteeksteeksleutel Maat 16mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754033881
58211017	731/10 17	Insteeksteeksleutel Maat 17mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754033898
58211018	731/10 18	Insteeksteeksleutel Maat 18mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754033904
58211019	731/10 19	Insteeksteeksleutel Maat 19mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754033911
58211020	731/10 20	Insteeksteeksleutel Maat 999mm Wkz.Aufn.999	4018754353170

GTIN-code.

