



Llave de carraca i.TCS

TCS FastRatch 240/6

Núm. art. **96838774**
GTIN **4018754173891**
Modelo **FastRatch TCS 240/6**



Designación. Juego de llaves de carraca FastRatch FastRatch TCS 240/6 10-19 6 pzs.

Descripción.

- 175 x 350 x 35 mm
- 6 piezas

Ventajas.

Con el Tool Control System, las herramientas se depositan en bandejas de espuma de seguridad resistentes a los productos químicos con huecos tridimensionales de extraordinaria precisión

Destacados de productos.



Pida y compruebe.

El juego está organizado de forma segura en un inserto de espuma STAHLWILLE TCS. Estos insertos duraderos son resistentes a los productos químicos y tienen ranuras precisas para cada herramienta. La llamativa parte inferior amarilla de los insertos TCS sirve como superficie de señalización para poder comprobar rápidamente si el juego está completo.


Tecnologías y prestaciones.



Tool Control System

El inteligente sistema modular de insertos protege y organiza las herramientas en cajas de herramientas, carros de taller y bancos de trabajo. Las bandejas de espuma bicolor hacen que la comprobación de la integridad de las herramientas sea rápida y sencilla.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Número de herramientas	6 pzs.
Rango	10-19
Anchura mm (b)	175 mm
Altura mm (h)	35 mm
Longitud mm (L)	350 mm
Superficie	templado y revenido
Separadores de cajones	1/3

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	345
Anchura mm (IFS)	175
Altura mm (IFS)	35
Longitud (empaquetada, mm)	365
Anchura (empaquetada, mm)	185
Altura en pulgadas	80
Volumen (envasado, dm3)	5.402 dm3
Núm. art.	96838774
Peso (bruto, kg)	1,251
Peso PAP (kg)	0,138
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754173891
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	1163 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
96838774	FastRatch TCS 240/6	Juego de llaves de carraca FastRatch FastRatch TCS 240/6 10-19 6 pzs.	4018754173891

Código GTIN.

