

Skralderinggaffelnøglesæt OPEN RATCH

TCS OPEN RATCH 17/5

Art. nr. 96830650

GTIN 4018754328178

Model OPEN RATCH TCS 17/5



Betegnelse.

Skralderinggaffelnøglesæt OPEN RATCH OPEN RATCH TCS 17/5 8-19 5 stk.

Fordele.

Med Tool Control System ligger værktøjerne i kemikaliebestandigt sikkerhedsskum med præcise, tredimensionelle udskæringer

Produktets højdepunkter.



Konfiguration afprøvet under virkelige forhold

Vores kombinationsgaffelnøglesæt med skralde indeholder de mest almindelige gaffelnøglestørrelser fra 8 til 19 mm og dækker derfor en lang række mulige anvendelser. Kæbeåbningen er vinklet 15°, hvilket betyder, at den ligger præcist an mod skruerne og dermed garanterer optimal kraftoverførsel. Den integrerede fintandede skralde gør det muligt at spænde skruer hurtigt og effektivt uden at fjerne gaffelnøglen.



Fremragende håndværk

Vores gaffelnøgler er fremstillet af smedet Chrome Alloy Steel af høj kvalitet, hvilket giver dem enestående robusthed og holdbarhed, selv ved kontinuerlig og langvarig brug. De har også en korrosionsbestandig forchromet overflade.



Skridsikker overflade

STAHLWILLE fastnøglerne har en overfladestruktur af høj kvalitet med et godt greb, som gør det muligt at arbejde sikkert med fedtede hænder. De skridsikre egenskaber letter håndteringen.



Bestil og kontrollér

Sættet er placeret sikkert i en STAHLWILLE TCS-skumindsats. Disse holdbare indlæg er modstandsdygtige over for kemikalier og har præcise fordybninger til hvert værktøj. Den iøjnefaldende gule underside på TCS-indlæggene fungerer som signaflade, så det hurtigt kan kontrolleres, om sættet er komplet.

Teknologier og funktioner.



Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.



Tool Control System

Det intelligente modulopbyggede indsatssystem beskytter og organiserer værktøjet i værktøjskasser, værkstedsvogne og værkstedsbænke. Tofarvede skumindlæg gør det hurtigt og nemt at kontrollere, om værktøjet er komplet.

Tekniske egenskaber.

Antal værktøjer	5 stk.
Område	8-19
Bredde mm. (b)	175 mm
Højde mm. (h)	40 mm
Længde mm. (L)	350 mm
Skuffedelere	1/3

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	360
Bredde mm. (IFS)	180
Højde mm. (IFS)	40
Længde (pakket, mm.)	360
Bredde (pakket, mm.)	180
Højde (pakket, mm.)	40
Volym (förpackad, dm3)	2.592 dm3
Art. nr.	96830650
Vægt (brutto, kg)	0,784
Vægt PAP (kg)	0,138
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754328178
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	780 g

Stykliste.



41171919
Ringskraldenøgle

41171717
Ringskraldenøgle

41171313
Ringskraldenøgle

41171010
Ringskraldenøgle



41170808
Ringskraldenøgle

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96830650	OPEN RATCH TCS 17/5	Skralderinggaffelnøglesæt OPEN RATCH OPEN RATCH TCS 17/5 8-19 5 stk.	4018754328178

GTIN-kode.

