



#### TORX® tournevis avec têtes percées

#### 10769B

Réf. n° 43300015

GTIN 4018754106004 Modèle 10769B T15



**Désignation.** Tournevis TORX® avec trou T15 Lg.100mm

**Caractéristiques.** • avec têtes percées (TORX® Tamper Resistant)

• lame nickel plaqué chromé

· pointes trempées

• Chrome-Vanadium, chromés mat

• extrémité noire

# Avantages.

avec un alésage à l'extrémité de l'entraînement (TORX® TAMPER RESISTANT)

## Attributs techniques.

Empreinte	TORX®
Taille Profil de sortie	T15
L1	100 mm
L2	116 mm

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)

Largeur	55
Hauteur mm (IFS)	13
Longueur (emballé, mm)	150
Largeur (emballé, mm)	150
Hauteur (emballé, mm)	13
Volume (emballé, dm3)	0.2925 dm3
Réf. n°	43300015
Poids (brut, kg)	0,080
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,007
GTIN	4018754106004

120

Pays d'origine AWR GERMANY

Région d'origine Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Position tarifaire 82054000

Emballage 5
Poids 16 g

#### Variantes.

	Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom)	GTIN
	43300010	10769B T10	Tournevis TORX® avec trou T10 Lg.100mm	4018754105991
_	43300015	10769B T15	Tournevis TORX® avec trou T15 Lg.100mm	4018754106004
	43300020	10769B T20	Tournevis TORX® avec trou T20 Lg.100mm	4018754106011
	43300025	10769B T25	Tournevis TORX® avec trou T25 Lg.110mm	4018754106028
	43300027	10769B T27	Tournevis TORX® avec trou T27 Lg.110mm	4018754106035
	43300030	10769B T30	Tournevis TORX® avec trou T30 Lg.130mm	4018754106042
	43300040	10769B T40	Tournevis TORX® avec trou T40 Lg.130mm	4018754106059

### Code GTIN.

