



## Ringinnstikksverktøy

732/100

Varenr. 58221060

GTIN 4018754238859

Model 732/100 SW 60



### Label.

Verktøy for innsetting av ring Str. 60mm Verktøyhold. 22 x 28


### Features.

- For momentnøkler med firkantet hylse
- Fikses med stiftlåsing
- Krombelegg over nikkel, slitesterk og sponresistent
- Dråpesmidd, herdet og avkjølt i oljebad
- Ekstremt elastisk, eksepsjonelt slitesterk

## Advantages.

For momentnøkler med firkantet hylse

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Bredde mm (b)                                       | 93 mm      |
| Størrelse innvendig sekskant<br>[innvendig firkant] | 22 x 28 mm |
| Høyde mm (h)                                        | 22 mm      |
| S                                                   | 55 mm      |
| Nøkkelstørrelse [mm]                                | 60 mm      |

## Logistics data.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Dybde mm (IFS)       | 140                 |
| Bredde mm (IFS)      | 93                  |
| Høyde mm (IFS)       | 30                  |
| WEEE/ElektroG        | nicht ear-pflichtig |
| Längd (packad, mm)   | 140                 |
| Bredde (pakket, mm)  | 93                  |
| Høyde (pakket, mm)   | 30                  |
| Volum (pakket, dm3)  | 0.3906 dm3          |
| Varenr.              | 58221060            |
| Vekt (brutto, kg)    | 0,867               |
| Vekt PAP (kg)        | 0,000               |
| Vekt PVC (kg)        | 0,006               |
| GTIN                 | 4018754238859       |
| Opprinnelsesland AWR | GERMANY             |
| Opprinnelsesregion   | Nordrhein-Westfalen |
| Tolltariff nr.       | 82041100            |
| Emballasjestandard   | 1                   |
| Vekt (g)             | 867 g               |

## Variants.

| Varenr.  | Modell nr. (ERP) | Betegnelse                                                      | GTIN          |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 58221024 | 732/100 SW 24    | Verktøy for innsetting av ring Str.<br>24mm Verktøyhold.22 x 28 | 4018754238750 |
| 58221027 | 732/100 SW 27    | Verktøy for innsetting av ring Str.<br>27mm Verktøyhold.22 x 28 | 4018754238767 |
| 58221030 | 732/100 SW 30    | Verktøy for innsetting av ring Str.<br>30mm Verktøyhold.22 x 28 | 4018754238774 |
| 58221032 | 732/100 SW 32    | Verktøy for innsetting av ring Str.<br>32mm Verktøyhold.22 x 28 | 4018754238781 |
| 58221034 | 732/100 SW 34    | Verktøy for innsetting av ring Str.<br>34mm Verktøyhold.22 x 28 | 4018754238798 |
| 58221036 | 732/100 SW 36    | Verktøy for innsetting av ring Str.<br>36mm Verktøyhold.22 x 28 | 4018754238804 |
| 58221041 | 732/100 SW 41    | Verktøy for innsetting av ring Str.<br>41mm Verktøyhold.22 x 28 | 4018754238811 |
| 58221046 | 732/100 SW 46    | Verktøy for innsetting av ring Str.<br>46mm Verktøyhold.22 x 28 | 4018754238828 |

|          |               |                                                                 |               |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 58221050 | 732/100 SW 50 | Verktøy for innsetting av ring Str.<br>50mm Verktøyhold.22 x 28 | 4018754238835 |
| 58221055 | 732/100 SW 55 | Verktøy for innsetting av ring Str.<br>55mm Verktøyhold.22 x 28 | 4018754238842 |
| 58221060 | 732/100 SW 60 | Verktøy for innsetting av ring Str.<br>60mm Verktøyhold.22 x 28 | 4018754238859 |

## GTIN-Code.

