

Klucze trzpieniowe

10759

Art. nr **43064002**
GTIN **4018754026302**
Modelka **10759/2 2**
WINKELSCHRAUBENDREHER



Oznaczenie.

Wkrętak kątowy Hi-Lok Wyjście sześciokątne 2 mm Dł.100mm x 100mm

Właściwości.

- z końcówką sześciokątną do grzechotki Nr 415SGH N
- do blokowania kulek ustalających klucz ma okrągły trzpień

Zalety.

z końcówką sześciokątną do grzechotki nr 415SGH N

Technologie i cechy wydajnościowe.



HI-LOK™

Łączniki HI-LOK™ są powszechnie stosowane w przemyśle lotniczym. Nasza zapadka HI-LOK™ ze środkowym kanałem prowadzącym do kluczy imbusowych jest przeznaczona do zastosowań o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Bezśrubowa konstrukcja minimalizuje ryzyko FOD i zapewnia solidne, odporne na drgania połączenia o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	Sześciokąt
Zewnętrzny sześciokąt wyjściowy (mm)	2 mm
Gr.	2
L1	100 mm
L2	100 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	101
Szerokość mm (IFS)	51
Wysokość mm (IFS)	3
Długość (w opakowaniu, mm)	110
Szerokość (w opakowaniu, mm)	58
Wysokość (w opakowaniu, mm)	6
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.03828 dm ³
Art. nr	43064002
Waga (brutto, kg)	0,040
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754026302
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82054000
Standard pakowania	5
Waga (g)	8 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
43062002	10759/1 2 WINKELSCHRAUBENDREHER	Wkrętak kątowy Hi-Lok Wyjście sześciokątne 2 mm Dł.50mm x 100mm	4018754026272
43064002	10759/2 2 WINKELSCHRAUBENDREHER	Wkrętak kątowy Hi-Lok Wyjście sześciokątne 2 mm Dł.100mm x 100mm	4018754026302

GTIN-Code.



Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal