



Momentskrutrekker TORSIOMAX

775a/50



Varenr. **51460050**
GTIN **4018754142279**
Model **775A/50**
DREHMOMENTSCHRAUBENDREHEI



Label.

Momentskrutrekkere TORSIOMAX Modell 775a/50 Sekskant 1/4"

Features.

- utløsning
- for momentstyrt skruetiltrekking i cN·m- og in·lb-området
- for enkelt- og serietrekking
- venstre- og høyredreining
- . Stramming til høyre
- med 1/4" innvendig sekskant (F 6,3 DIN 3126/ISO1173)
- kontinuerlig justerbar via mikrometerskala (dreieskala)
- Låsekobling forhindrer overstramming av de innstilte verdiene
- Håndtakets form og overflate muliggjør sikker overføring av dreiemomentet
- Sertifisert i henhold til DIN EN ISO 6789-2: 2017
- **Vise avvik $\pm 6\%$**

Advantages.

utløsende

Technologies and features.



Sertifikat for fabrikkalibrering (ISO-kalibrering)

Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Skalainndeling in·lb	0,25 in·lb
Skalainndeling cN·m	- cN·m
Måleområde cN·m	- cN·m
Måleområde in·lb	10-50 in·lb
Utgående sekskant innvendig (mm)	F 6,3 mm
DIN	DIN 3126 / ISO1173
Str.	a/50
Innvendig sekskant [tommer]	1/4 "
Lengde mm (L)	205 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	290
Bredde mm (IFS)	52
Høyde mm (IFS)	52
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	290
Bredde (pakket, mm)	52
Høyde (pakket, mm)	52
Volum (pakket, dm3)	0.78416 dm3
Varenr.	51460050
Vekt (brutto, kg)	0,645
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,066
GTIN	4018754142279
Opprinnelsesland AWR	JAPAN
Opprinnelsesregion	Ausländischer Ursprung
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	1
Vekt (g)	440 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
51060003	775/3 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Momentskruttrekkere TORSIOMAX Modell 775/3 Seks kant 1/4"	4018754141623

51060012	775/12 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Momentskruttrekkere TORSIOMAX Modell 775/12 Sekskant 1/4"	4018754141630
51060030	775/30 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Momentskruttrekkere TORSIOMAX Modell 775/30 Sekskant 1/4"	4018754150946
51060050	775/50 N DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Momentskruttrekkere TORSIOMAX Modell 775/50 Sekskant 1/4"	4018754141647
51060100	775/100 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Momentskruttrekkere TORSIOMAX Modell 775/100 Sekskant 1/4"	4018754141654
51460003	775A/3 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Momentskruttrekkere TORSIOMAX Modell 775a/3 Sekskant 1/4"	4018754142255
51460012	775A/12 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Momentskruttrekkere TORSIOMAX Modell 775a/12 Sekskant 1/4"	4018754142262
51460050	775A/50 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Momentskruttrekkere TORSIOMAX Modell 775a/50 Sekskant 1/4"	4018754142279

GTIN-Code.

