

4640



Art. no. 46403003  
GTIN 4018754277964  
Model 4640 PZ 3



**Label.**

Stl. PZ3 L.150mm

**Features.**

- POZIDRIV/SUPADRIV®
- DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
- kromlegerat stål, förkromade
- svart spets

**Product highlights.**



**ROBUST.**

Spår eller krysspår - de robusta spetsarna överför även höga vridmoment till skruvarna - säkert och med precision.

**SÄKER.**

Klingorna är tillverkade av högklassigt kromlegerat stål, genomhärdade och fast förankrade i greppet.


**Technologies and features.**



**DRALL+**

Vårt DRALL+-handtag är hals säkra och ergonomiska. En större greppyta skyddar fingrarna och ett handstopp förhindrar att verktyget glider eller rullar undan av misstag.

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

DIN	DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
Storlek utmatningsprofil	PZ3
L1	150 mm
L2	275 mm

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	270
Bredd mm (IFS)	35
Höjd mm (IFS)	35
Längd (packad, mm)	275
Bredd (packad, mm)	110
Höjd (packad, mm)	75
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	2.26875 dm <sup>3</sup>
Art. no.	46403003
Vikt (brutto, kg)	0,830
Vikt PAP (kg)	0,083
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754277964
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82054000
Förpackningsstandard	5
Vikt (g)	145 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
46403000	4640 PZ 0	Stl. PZ0 L.60mm	4018754277933
46403001	4640 PZ 1	Stl. PZ1 L.80mm	4018754277940
46403002	4640 PZ 2	Stl. PZ2 L.100mm	4018754277957
46403003	4640 PZ 3	Stl. PZ3 L.150mm	4018754277964

## GTIN-Code.

